



Werkzeuge  
Leisten/Profile  
Edelholz/Sperrholz  
Klebstoffe  
Farben/Lacke

[www.krick-modell.de](http://www.krick-modell.de)



*Werkzeuge und mehr!*



*Modellbau vom Besten* **krick**

# Werkzeugsätze



## Deluxe Knife Set

mit 5 Messern, Säge, Gehrungslehre, Schleifklotz und vielen Klingen

Bestell-Nr. 444286



## Deluxe Shipmodel Set

mit 2 Messern, Säge, Gehrungslehre, Zange, Schleifklotz, Punktierahle und vielen Klingen, für den Einsatz im Schiffsmodellbau zusammengestellt.

Bestell-Nr. 444291



## Deluxe Airplane Set

mit 2 Messern, 2 Pinzetten, 2 Feilen, 2 Klemmen, Zange, Schraubendreher, Schleifstick, verschiedenen Bohrern und vielen Klingen, für den Einsatz im Flugmodellbau zusammengestellt.

Bestell-Nr. 444287



## Deluxe Railroad Set

mit 2 Messern, Säge, Gehrungslehre, Schraubendrehern, Handbohrfutter, Bohrern, Schleifstick, Zange und vielen Klingen für den Modelleisenbahn-Bereich.

Bestell-Nr. 444289



## Deluxe Dollhouse Set

mit 2 Messern, Säge, Gehrungslehre, Punktierahle, Klemmen und vielen Klingen für den Bau von Puppenhäusern und -möbeln zusammengestellt

Bestell-Nr. 444288



## Messerset in Blister

mit je einem Messer K1 und K3 sowie 5 Klingen sortiert und 5 Klingen Nr. 420010

Bestell-Nr. 419063



## Hobby Knife Set

in Holzkiste mit 3 Messern und 10 Klingen

Bestell-Nr. 444282



## Craftsman Set

in Holzkiste mit 3 Messern und 10 Klingen

Bestell-Nr. 444283



## Messerset in Blister

mit je einem Messer K1 und K2 sowie jeweils 5 passenden Klingen

Bestell-Nr. 419062



## Handyman Set

in Holzkiste mit 2 Messern und vielen Klingen

Bestell-Nr. 444285



## Woodworking Set

mit 1 Messer, vielen Klingen, Beitel- und Ziehklängen für Schnitzarbeiten

Bestell-Nr. 444284



## Messerset in Plastikschale

geblister mit 3 Messern und 10 Klingen

Bestell-Nr. 444082

## Werkzeugset

Dieses praktische Werkzeugset ist für den Einsteiger in den historischen Schiffsmodellbau die ideale Erstausrüstung.

Es enthält einen Hammer, Flachzange, Schleifklotz, eine schmale Feile, einen praktischen Bohrerhalter, Pinzette sowie eine sinnvolle Auswahl Messerlingen mit Griff.

Bestell-Nr. 23450



## Leistenbiege-Werkzeug 220 Volt

Dieses praktische Leistenbiegegerät eignet sich ideal um genäste Holzleisten in die gewünschte Form heiß zu biegen. Der beigefügte LötKolben wird mit der Spezialspitze versehen, am Tisch mit der Halterung befestigt, und die nasse Leiste wird mit beiden Händen über die Spitze geführt. Nach dieser Bearbeitung verbleibt die Leiste in der erstellten Biegung und sie kann somit ohne Spannen am Schiffsrumpf befestigt werden.

Bestell-Nr. 23471



Leistenbiege-Werkzeug



## RUMPFHELLING

Diese praktische Helling für Spantmodelle mit einer Kiellänge bis zu 90 cm ermöglicht einen absolut geraden und verzugfreien Bau von Spantenrümpfen. Die mit Nuten versehene Kielaufgabe wird auf der MDF-Grundplatte festgeschraubt. Zwei Führungsblöcke, ein fester und ein auf die Rumpflänge einstellbarer, halten den Kiel fest und senkrecht. Das Mittelstück (als rechter Winkel) kann an den jeweiligen Spant geschoben werden und richtet diesen rechtwinklig aus. Damit ist ein absolut symmetrischer Rumpf gewährleistet. Das Gerüst kann sehr lange in dieser Helling verbleiben, bis die für die Stabilität des Rumpfes wichtigen Leisten und das Deck verleimt sind.

Bestell-Nr. BB0397 Rumpfhelling




BIS 90 CM KIELLÄNGE

## Kielhalter

Diese massive Kiel-Haltevorrichtung ist eine ideale Hilfe nicht nur während der Beplankung des Modells. Der feste Halt des Rumpfes und freie Drehbarkeit um 360° in der Horizontalen und bis zu 90° in der Vertikalen hilft bei unzähligen Bausituationen, problemlos an die richtige Stelle zu kommen und dabei mit keiner Hand das Modell halten zu müssen.

Der Sockel mit Kugelkopf ist in Metall ausgeführt und kann über eine Handmutter einfach gelockert und in jeder beliebigen Position wieder festgestellt werden. Inklusiv 2 Schraubzwingen zur Befestigung am Tisch.

Bestell-Nr. 473820



Zubehör:


Bestell-Nr. 473825 Rumpfklemme einzeln



## Roto Paint

Das Roto-Paint-System ist die Antwort auf den Bedarf nach guter und beweglicher Halterung bei Montage und Lackierarbeiten. Beide Hände für die eigentliche Arbeit frei zu haben ist eine wichtige Voraussetzung für gute Modellbauerergebnisse. Voll dreh- und schwenkbar kann sich dieses System prima an jede Situation anpassen.

Bestell-Nr.  
473910 Roto-Paint-System



## Nagelhalter

Dieser praktische Nagelhalter hält Ihren Messingnagel sorgfältig, bis Sie ihn positioniert haben und mit festem Druck eingedrückt oder eingeschlagen haben.

Bestell-Nr.  
473840 Nagelhalter mit Messinghülse  
473842 passende Messingnägeln für Nagelhalter (ca. 150 Stück)



## Werkstückhalter verstellbar

Dieser praktische Werkstückhalter kann durch seine Stifteinstellung Teile mit unterschiedlichsten Formen zum Bearbeiten festhalten. Der Halter wird mit zwei Tischklemmen an Ihrer Arbeitsplatte gehalten.

Bestell-Nr.  
473870 Werkstückhalter mit Tischklemmen



Mit dem extra Adapter kann der Werkstückhalter an der Kugelbasis des Kiehalters oder des Roto-Paint-Halters befestigt werden. Ein praktisches Mittel, das Ihnen täglich gute Dienste erweisen wird.

Bestell-Nr.  
473875 Adapter zur Befestigung an Kugelbasis




## Nagelhalter Pro

Mit dem neu designten Nageleindrücker von AMATI wird das Fixieren von Holzleisten ein Kinderspiel. Die Nägel werden mit dem Werkzeug präzise platziert und eingedrückt. Dies ist wesentlich einfacher in der Handhabung als die kleinen Nägel mit einem Hammer einzuschlagen.

Der ergonomisch geformte Griff sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten.

Der Nagler ist geeignet für Nägel mit einem maximalen Kopfdurchmesser von ca. 2 mm. Es liegt eine einsteckbare Hülse bei mit dem kleineren Nägeln mit max. 1 mm Kopfdurchmesser eingedrückt werden können.


Bestell-Nr.  
473990 Nagelhalter Pro  
473843 passende Messingnägeln (ca. 150 Stück)



## Planet – Universal Arbeitstisch

Planet ist nicht nur ein praktisches Laubsägebrett sondern besitzt noch viele Zusatzfunktionen zum Halten, Sägen, Bohren, Feilen und Klemmen. Sichere Halterung am Arbeitstisch mit zwei Tischklemmen.


Bestell-Nr.  
473960 Planet – Universal Arbeitstisch



## Halteklemme

Diese Klemme ist ideal zum Halten kleiner Teile beim Bearbeiten. Es kann sowohl auf den Griff des Action-Cutters als auch auf den Universal-Arbeitstisch Planet aufgesteckt werden.

Bestell-Nr.  
473961 Klemme zum Befestigen von Teilen ohne Griff



## Kontur-Schleifer

Dieses praktische Werkzeug wird bei jeglicher Art von Modellbau benötigt. Das Schleifband kann einfach eingespannt werden und Flächiges kann mit der geraden Seite bis in die Ecken und Radien können mit der runden Seite problemlos geschliffen werden.


Länge 140 – 160 mm

Bestell-Nr.

473930 Kontur-Schleifer

473941 Schleifband 180er-Körnung (4 Stück)

473943 Schleifband 320er-Körnung (4 Stück)



## Leistenbiegezange

Diese praktische Leistenbiegezange ermöglicht präzises und sehr enges Biegen von Leisten, insbesondere für die Beplankung von Schiffsrümpfen. Er schneidet die Innenseite der Leiste etwas ein und biegt sie in die Form, die Sie wünschen.

Bestell-Nr.

473810 Leistenbiegezange

473814 Ersatzklinge



## Master-Cut-Leistenschneider

Dieses kleine Gerät macht sehr gerade und genaue Schnitte in jedem gewünschten Winkel an Holz- oder Kunststoffleisten. Es ermöglicht mit seinem stufenlos einstellbaren Anschlag immer gleiche Schnittwinkel. Das Set aus massivem Kunststoff und Metall ist schnell montiert und enthält auch einige Ersatzklingen.

Größe der Grundplatte: 155 x 100 mm

Bestell-Nr.

473860 Master-Cut-Leistenschneider

473862 Ersatzklingen



## Wasserlinienmarkierer

Das einzig richtige Mittel um gerade Wasserlinien an Ihrem Schiffsrumpf zu erhalten oder um Maße abzunehmen oder zu vergleichen. Gut in der Hand liegender Griff aus schlagfestem Kunststoff, Stab aus Messing. Klemme und Bleistift enthalten. Gesamthöhe 260 mm

Bestell-Nr.

473780 Wasserlinienmarkierer




## Wantenknüpf-Rahmen

Dieser Wantenknüpfer ist die ideale Knüpfhilfe für die Strickleitern an den Wanten. Hiermit wird Takeln wirklich einfach. Sie erreichen damit konstante Spannung der Wanten und schöne gleichmäßige Knoten.

Bestell-Nr.

473800 Wantenknüpf-Rahmen




## Takelhaken

vereinfacht das Takeln an allen Schiffsmoellen. Auch beim Löten eine wertvolle Hilfe. Spezieller Griff für sicheren Halt.

Bestell-Nr.

473752 Takelhaken Typ A

473753 Takelhaken Typ B



## Fast-Clamp-Halteklammern

Dieses spezielle Klemmen-Set hilft Ihnen beim Kleben von Holz-, Plastik- oder Resinbausätzen. Das Set enthält 3 Klemmen in zwei verschiedenen Größen und spezielles Antislipmaterial, das auf die beiden Seiten der Klemme angebracht werden kann, damit die Klemme nicht abrutscht.

Bestell-Nr.

473890 Fast-Clamp-Set

## ACTION-CUTTER - ALLES IN EINEM GRIFF

Der Action-Cutter ist für wirklich kleine Handarbeiten konstruiert worden. Der unzerbrechliche Nylongriff kann sowohl Messerklingen, kleine Sägen aber auch kleinste Bohrer aufnehmen und ist somit ein Handwerkszeug, das wohl jeder Modellbauer braucht. Das Komplettsset enthält zusätzlich zum Griff zwei Messerklingen, ein Mini-Sägeblatt, ein Bohrer-Spannfutter mit 4 verschiedenen Einsätzen und einen Mini-Schraubstock zum Aufstecken auf den Griff.



Messergriff für 6 mm und 10 mm Klingen.




Sägen mit 10 mm Sägeklingen



Bohren mit Bohreinsätzen für 0 - 3 mm Bohrer



Sonstiges Bearbeiten mit aufgesteckter Klinge



### Action-Cutter-Griff

mit Spannfutter, 4 Bohreinsätzen von 0 - 3 mm Durchmesser

Bestell-Nr. 473833



Action-Cutter-Griff allein

Bestell-Nr. 473830



### Action-Cutter-Set

mit 2 Klingen, 1 Sägeklinge, Spannfutter, 4 Bohreinsätzen und Halteklemme.

Bestell-Nr. 473832



### Halteklemme

Diese Klemme ist ideal zum Halten kleiner Teile beim Bearbeiten. Es kann sowohl auf den Griff des Action-Cutters als auch auf den Universal-Arbeitstisch Planet aufgesteckt werden.

Bestell-Nr.

473961 Klemme zum Befestigen von Teilen ohne Griff



### Mini-Amboss

Der Mini-Amboss eignet sich besonders zum Bearbeiten von geätzten Messingteilen und kleinen Blechstücken. 110 x 30 x 40 mm.

Bestell-Nr.

473760 Miniatur-Amboss



### Hammer

Dieser feine Goldschmiedehammer ist von Gewicht und Größe optimal für die feinen Arbeiten im Modellbau geeignet.

Bestell-Nr.

455672 Goldschmiedehammer Swiss Style



### Anschlagwinkel

Kleine Anschlagwinkel aus Stahl, sehr handlich für den Modellbau, in 4 verschiedenen Größen


Bestell-Nr.

460009 Anschlagwinkel 25 mm

460005 Anschlagwinkel 50 mm

460006 Anschlagwinkel 75 mm

460007 Anschlagwinkel 100 mm



# Messer/Klingen 6 mm Schaft

**krick**



## ① Messer K30

Einfaches Modellbaumesser mit superscharfer Klinge, Sicherheitskappe und Kunststoffgriff zum präzisen Schneiden oder Schaben von Holz, Plastik, Papier, Stoff oder Film bei wenig Krafteinwirkung.

Bestell-Nr.

416030 Messer K30 geblistert

477030 Thekendisplay mit 60 Messern K30

## ② Messer K1

Das Standard-Modellbaumesser (auch Balsamesser genannt) mit superscharfer Klinge, Sicherheitskappe, 4-Schlitz-Alu-Klemmbacke und Aluminiumgriff für sicheres und präzises Schneiden oder Schaben von Holz, Plastik, Papier, Stoff oder Film.

Bestell-Nr.

416001 Messer K1 geblistert

419001 Messer K1 mit 5 Klingen sortiert

477001 Thekendisplay mit 60 Messern K1

## ③ Messer K18

Das Modellbaumesser mit superscharfer Klinge, Sicherheitskappe, 4-Schlitz-Alu-Klemmbacke und Anti-Rutschgriff für noch sichereres und präziseres Schneiden oder Schaben von Holz, Plastik, Papier, Stoff oder Film. Die Spannschraube befindet sich am Ende des Griffes um ein eventuelles Öffnen der Schraube während dem Schneiden zu verhindern.

Bestell-Nr.

416018 Messer K18 geblistert

477018 Thekendisplay mit 36 Messern K18

## ④ Füllhalter-Messer K40

Das praktische Messer mit Füllhalter-Kappe zum Einstecken in die Hemd- oder Jackentasche. Kunststoffgriff und 4-Schlitz-Alu-Klemmbacke sichern ein präzises Schneiden.

Bestell-Nr.

416040 Messer Füllhalter K40

477040 Thekendisplay mit 36 Messern

## ⑤ Grafikermesser K17

Der patentierte Anti-Drehgriff für den absolut sicheren Schnitt und mittiger Spannschraube für die Klinge

Bestell-Nr.

416017 Grafiker-Messer K17

## ⑥ Drehklingenmesser K4

Spezielles Grafikermesser mit selbstdrehender Klinge zum exakten Schneiden von Papier oder Folie.

Bestell-Nr.

416004 Drehklingenmesser K4

420064 Ersatzklingen, 2 Stück

## ⑦ Dualflexschneider

Zum Schneiden von Streifen exakt gleicher Breite, stufenlos einstellbar bis 16 mm

Bestell-Nr.

430608 Dualflexschneider

421061 Ersatzklingen, 2 Stück

## Klingen mit Schaftbreite 6 mm

für oben abgebildete Messer ① - ⑤

Bestell-Nr.

Verpackung

### Klinge rund

420010



Blister

VE 5

### Klinge spitz

420011

423011

422611



Blister

VE 5

Spender

VE 15

Karton

VE 100

### Klinge spitz Edelstahl

420021

423021

422621



Blister

VE 5

Spender

VE 15

Karton

VE 100

## Klingen mit Schaftbreite 6 mm

für nebenstehende Messer ① - ⑤

Bestell-Nr.

Verpackung

### Mini-Klinge rund

420012



Blister

VE 5

### Sägeklinge fein

420013



Blister

VE 5

### Klinge spitz schmal

420006



Blister

VE 5

### Klinge klein versetzt

420016



Blister

VE 5

### Meißelklinge 10 mm

420017



Blister

VE 5

### Meißelklinge 6 mm

421017



Blister

VE 5

### Drehklinge

nur für Messer K4

420064



Blister

VE 2



## Messer Soft Grip #1 mit Magnet

stabiles Messer mit Soft Grip Haltefläche und integriertem Magnet zum einfachen Handling der Wechselklingen.

Bestell-Nr.

① 492380 Soft Grip Messer einzeln

② 492381 Soft Grip Messer #1

mit 6 verschiedenen Klingen in praktischer Aufbewahrungsbox

444218 ohne Abb. Set wie 492381

mit selbstheilender

Schneidmatte im DIN A6 Format

# Messer/Klingen 9 mm Schaft



## ① Messer K2 Aluminium

Handliches Messer mit Aluminiumgriff für alle Klingen mit breitem Schaft.

Für kraftvolle Anwendungen mit einer superscharfen Klinge und Sicherheitskappe

Bestell-Nr.

416002 Messer K2

419002 Messer K2 mit 5 Klingen sortiert

## ② Messer K5 mit Kunststoffgriff

Messer mit 4-Schlitz-Aluminiumaufnahme und breitem Kunststoffgriff zum kraftvollen Schneiden von Karton, Plastik oder Holz. Wird ebenso gerne als Griff für Sägeklingen und Sägeblätter verwendet. Mit superscharfer Klinge und Sicherheitskappe.

Bestell-Nr.

416005 Messer K5



## ③ Messer K6 mit Aluminiumgriff

Messer mit 4-Schlitz-Aufnahme und Voll-Aluminiumgriff mit Sechskant für kraftvolles Schneiden von Karton, Plastik oder Holz. Mit superscharfer Klinge und Sicherheitskappe.

Bestell-Nr.

416006 Messer K6

## ④ Messer K7 zum Schnitzen

Dieses Messer ist mit einer Sicherheitspositionierung der Schnitz-Klingen ausgestattet, damit diese nicht herausrutschen können. Geeignet für alle Schnitzklingen von 420101 bis 420107 sowie 420310 bis 420360. Enthält eine Klinge 420101 mit Sicherheitskappe

Bestell-Nr.

416007 Schnitzmesser K7

## Messer Soft Grip #2 mit Magnet

stabiles Messer mit Soft Grip Haltefläche und integriertem Magnet zum einfachen Handling der Wechselklingen.

Bestell-Nr.

492382 Soft Grip Messer #2 einzeln

492383 Soft Grip Messer #2

mit 6 verschiedenen Klingen

in praktischer Aufbewahrungsbox.

## Klingen mit Schaftbreite 9 mm

für nebenstehende Messer


Bestell-Nr.

Verpackung

### Klinge spitz

420002

422602



Blister

VE 5

Karton

VE 100

### Klinge spitz schräg

420019

422619



Blister

VE 5

Karton

VE 100

### Klinge schräg lang

420119



Blister

VE 5

### Klinge spitz mittel

420024

422624



Blister

VE 5

Karton

VE 100

### Klinge spitz kurz

420219



Blister

VE 5

### Klinge rund

420022



Blister

VE 5

### Klinge rund doppelt

420023



Blister

VE 5

### Klinge halbrund

420025



Blister

VE 5

### Klinge konkav

420028



Blister

VE 5

### Klinge lang

420026



Blister

VE 5

### Meißelklinge

420018



Blister

VE 5

### Sägeklinge

420015



Blister

VE 5

### Sägeklinge

420027



Blister

VE 5

# Spezialklingen/Skalpelle/Schneidmatten

## Schnitzklingen für Messergriff K7

Bestell-Nr.	Verpackung
<b>Klinge gerade</b> 420101	Blister VE 2
<b>Klinge schräg</b> 420102	Blister VE 2
<b>Klinge konkav</b> 420104	Blister VE 2
<b>Klinge halb konkav</b> 420105	Blister VE 2
<b>Klinge konkav</b> 420106	Blister VE 2
<b>Klinge konvex</b> 420107	Blister VE 2



## Skalpellegriff

Skalpellegriff aus Edelstahl mit 5 Skalpelleklingen #11 schräg.

Bestell-Nr. 492100



## Skalpellegriff

Skalpellegriff aus Edelstahl mit 6 Sägeklingen geätzt (kurz)

Bestell-Nr.

- 492105 Skalpellegriff aus Edelstahl mit 6 Sägeklingen
- 492106 Sägeklingen allein



## Skalpellegriff

Skalpellegriff aus Edelstahl mit 4 Sägeklingen geätzt (2 lang, 2 kurz)

Bestell-Nr.

- 492103 Skalpellegriff aus Edelstahl mit 4 Sägeklingen
- 492104 Sägeklingen allein


## Beitelklingen für K5, K6 + K7

<b>Beitelklinge schmal</b> 420310	Blister VE 2
<b>Beitelklinge breit</b> 420320	Blister VE 2
<b>V-Hohlmeißelklinge 4,8 mm</b> 420330	Blister VE 2
<b>V-Hohlmeißelklinge 9,5 mm</b> 420340	Blister VE 2
<b>U-Hohlmeißelklinge 9,5 mm</b> 420350	Blister VE 2
<b>U-Hohlmeißelklinge 6,3 mm</b> 420360	Blister VE 2

## Skalpellegriff stabil


Skalpellegriff aus Edelstahl mit ergonomischer Kunststoffverstärkung und 5 Klingen #11.

Bestell-Nr. 492101



## Skalpelleklingen

- Bestell-Nr.
- ① 400010 Klinge #10, rund VE 2
  - ② 400011 Klinge #11, spitz VE 2
  - ③ 400015 Klinge #15, klein, rund VE 2



## Ziehklingen für Griffe K5 und K6

<b>Ziehklinge O</b> für Messer K5, K6 420710	Blister VE 2
<b>Ziehklinge V</b> für Messer K5, K6 420720	Blister VE 2

## Edelstahl-Lineal

Robuste Edelstahl-Lineale für alle Anwendungen im Modellbau. Die Skalen in mm und Zoll Maßeinheiten sind abriebfest eingraviert. Auf der Rückseite findet man eine nützliche Umrechnungstabelle von Zoll in Millimeter. Lieferbar in verschiedenen Längen.

- Bestell-Nr.
- 490064 Lineal 150 mm lang flexibel
  - 490063 Lineal 300 mm lang
  - 490061 Lineal 600 mm lang

## Schneidmatten

Robuste Schneidmatten für den Grafik- und Modellbaubereich. Messerrillen verschwinden einfach wieder in dem speziellen Kunststoffmaterial. Sehr langlebig, in drei verschiedenen Größen lieferbar.

Bestell-Nr.	Größe
492155	DIN A5 210 x 148 mm
492154	DIN A4 297 x 210 mm
492153	DIN A3 420 x 297 mm
492152	DIN A2 594 x 420 mm
492151	DIN A1 841 x 594 mm

# Sägen




## Kopiersägebügel

Sägebügel für dickere Kopiersägeblätter mit drehbarer Blatteinstellung. Ein Set Sägeblätter ist enthalten.

Bestell-Nr.

455676 Kopiersägebügel  
420570 Satz Sägeblätter, 165 mm lang  
(4 Stück)



## Sägebügel

Verstellbarer Sägebügel für alle Arten von Laubsägeblättern. Hiermit lassen sich auch kürzere Sägeblätter einspannen, da eine Seite verschiebbar. Ein Satz Laubsägeblätter gehört zum Lieferumfang.

Bestell-Nr.


455671 Sägebügel für Laubsägeblätter

## Laubsägeblätter

Bestell-Nr.

455669 Sortiment 3-fach sortiert	VE 36
420510 sehr fein 4/0	VE 12
420520 fein 2/0	VE 12
420530 mittelfein 1/0	VE 12
420540 mittel 1	VE 12
420550 grob 2	VE 12
420560 sehr grob	VE 12

## Sägeblätter für Messergriffe K2 und K5



Bestell-Nr.

① 430440 Sägeblatt 130 x 19 mm,  
42 Zähne/Zoll  
② 430450 Sägeblatt 130 x 25 mm,  
42 Zähne/Zoll  
③ 430460 Sägeblatt 130 x 32 mm,  
24 Zähne/Zoll

Bestell-Nr.

④ 430490 Sägeblatt 130 x 32 mm,  
54 Zähne/Zoll  
⑤ 430470 Sägeblatt 130 x 38 mm,  
30 Zähne/Zoll  
⑥ 430480 Sägeblatt 130 x 50 mm,  
16 Zähne/Zoll



Bestell-Nr.

455670 Griff K5 mit 2 Sägeblättern  
(430450 + 430490)

Bestell-Nr.

455666 Säge mit Griff K5 und Gehrungslehre  
455665 Gehrungslehre allein



## ZONA Feinsäge für Holz

Für Weich- und Hart-Holz bis zu einer maximalen Schnitttiefe von 22 mm geeignet. Länge des Sägeblattes 165 mm.

Bestell-Nr.

492165 ZONA Holz säge fein



## ZONA 3 in 1 Säge

Die praktische Säge mit 3 verschiedenen Sägeblättern der Qualitätsmarke ZONA

Bestell-Nr.


492161 ZONA 3 in 1 Säge



## ZONA Flexsäge

Die Säge mit dem flexiblen Sägeblatt höchster Qualität, die ein absolut bündiges und flaches Sägen erlaubt.

Bestell-Nr. 492160 ZONA Flexsäge



## ① Schleifklotz

Der praktische Schleifklotz mit ebener Antirutschgummipolsterung und Klemmvorrichtung für genau 1/3 Schleifpapier. Ein Schleifklotz ist im Modellbau unentbehrlich.

Bestell-Nr. 490080 Schleifklotz

## Schleifmäuse

Diese praktischen Schleifmäuse ermöglichen sauberes flächiges Schleifen bis in die kleinste Ecke. Die Schleifbänder können immer wieder verdreht werden, damit sie optimal genutzt werden und eine lange Lebensdauer haben.

Bestell-Nr. Beschreibung VE

②	455678 Schleif-Stick 6 mm mit Band	1
	455700 Schleif-Stick 6 mm allein	1
	455679 Sandpapierringe 6 mm sortiert	5
	455685 Sandpapierringe 6 mm K80	5
	455680 Sandpapierringe 6 mm K120	5
	455681 Sandpapierringe 6 mm K240	5
	455682 Sandpapierringe 6 mm K320	5
	455683 Sandpapierringe 6 mm K400	5
	455684 Sandpapierringe 6 mm K600	5

③	490110 Schleifmaus 10 mm breit	1
	490111 Ersatzband 10 mm breit	3

④	490100 Schleifmaus 20 mm breit	1
	490101 Ersatzband 20 mm breit	3

⑤	490090 Schleifmaus 40 mm breit	1
	490091 Ersatzband 40 mm breit	3

## Sandpapierfeile

mit Kunststoffgriff. Breite 25mm. Das Endlosschleifband wird über eine Federmechanik gehalten. Ist das Schleifband verbraucht kann es einfach weitergedreht oder ausgetauscht werden. Inklusive einem Schleifband mittlerer Körnung.

Bestell-Nr.

492362 Sandpapierfeile

492363 Ersatzschleifbänder 3-fach sortiert



## Micro Schleif- und Polier Halter mit 6 Wechelpads

Die Pads werden mit Klettband an dem ergonomischen Halter angebracht. Ideal zum auspolieren von Kratzern, altern von Werkstücken oder für dem Feinschliff vor dem lackieren. Das harte Ende des Halters ist für ebene und das Weiche für Flächen mit Kontur geeignet. Je 3 Pads mit Körnung 1500 und 2500 liegen bei.

Bestell-Nr.

492353 Halter für Schleif- und Polier Pads inkl. 6 Pads

Ersatzpads VE 10 Stück

492354 Körnung 1500

492355 Körnung 2500

## Schleifpapier

Neu in unserem Sortiment finden Sie hochwertiges Industrie-Schleifpapier.

Besondere Merkmale:

- Hohe Standfestigkeit

- Hochfeste Verklebung

- Auf den Modellbau abgestimmte Schleifmittel

Für den Holzbereich haben wir Schleifpapiere mit Edelkorund-Schleifmittel in den Körnungen P 80; 120; 180 und 240. Als Ergänzung hierzu bieten wir Nassschleifpapiere für Lacke und Kunststoffe mit Siliciumcarbid-Schleifmittel in den Körnungen P 320, 400, 600, 800, 1000 und 1200.

Bogengröße: 230 x 280 mm

Bestell-Nr.

490190 Schleifpapiersortiment mit je 1 Bogen der Körnungen 80/120/180 und Nassschleifpapier der Körnungen 320/400/600.

Bestell-Nr.	Schleifpapier
490208	Schleifpapier P-80
490212	Schleifpapier P-120
490218	Schleifpapier P-180
490224	Schleifpapier P-240
490302	Nassschleifpapier P-320
490304	Nassschleifpapier P-400
490306	Nassschleifpapier P-600
490308	Nassschleifpapier P-800
490310	Nassschleifpapier P-1000
490312	Nassschleifpapier P-1200

Verpackungseinheit: 10 Stück

# Feilen/Ahlen



## Feilen

### Feilenset mit Aluminium-Griff

6 verschiedene Schlüsselfeilen mit einem festen Spanngriff

Bestell-Nr.

455668 Feilenset mit Alugriff

455667 Feilenset ohne Griff

### Feilen einzeln ohne Griff:

455600 Feile quadratisch 140 mm

455601 Feile rund 140 mm

455602 Feile dreieckig 140 mm

455603 Feile flach 140 mm

455604 Feile Messer 140 mm

455605 Feile parallel 140 mm

455606 Feile halbrund 140 mm



## Schlüsselfeilen

Satz Schlüsselfeilen, 10 Formen, mittlerer Hieb.

Bestell-Nr. 492023



## Diamantbeschichtete Feilen

Satz diamantbeschichtete Feilen, 5 Formen, länger haltbar und schneller schleifend als normale Schlüsselfeilen.

Bestell-Nr. 492024



## Universalgriff

Universalgriff für Schlüsselfeilen mit Holzgriff, liegt perfekt in der Hand.

Bestell-Nr. 492025



## Formfeilen

Satz Formfeilen, 10 Formen, zum Schleifen in den verwinkeltesten Ecken und Kanten.

Bestell-Nr. 492022



## Glasfaserstift

Zum Polieren oder Ausschleifen auch kleinster Stellen und Winkel, unter anderem auch zum Lackentfernen. Das Verdrehen am Stift lässt die Glasfasern mehr oder weniger herauschauen. Je kürzer die Fasern, umso härter ist der Schleifvorgang. Es können ebenso Messingdrahtbunde in den Stift eingesetzt werden. Ø 4 mm

Bestell-Nr.

492051 Glasfaserstift

492052 Ersatzbunde Glasfasern (10 Stück)

492053 Ersatzbunde Messingdraht (10 Stück)



## Reibahlen

5 schneidige Reibahlen zum Weiten von Bohrungen von Ø 0,4 mm bis 4 mm

Bestell-Nr.

492015 von 0,4 bis 1,4 mm ①

492016 von 0,6 bis 2,0 mm ①

492012 von 3,0 bis 4,0 mm ②



## Schlichtahlen

je 6 runde konische Ahlen zum Feinschleifen und Säubern von Bohrungen

Bestell-Nr.

492010 von 0,4 bis 1,4 mm

492011 von 0,6 bis 2,0 mm



## Diamantfeile mit Griff

Handliche Feile mit hoher Standzeit durch Diamantbeschichtung. Rautenförmige Bauform mit Holzgriff.

Bestell-Nr.

492347 Diamantfeile



## Konische Reibahle

Konische Reibahle mit Spitze zum Handbohren von Löchern in Holz oder Kunststoff, z.B. Lexan-Karosserien.

Bestell-Nr. 492013

# Schraubstöcke/Schaber

## Mini-Schraubstock

Kleiner Schraubstock aus Aluminium. Fixierung auf einer Platte mit max. 20 mm Stärke.  
 Backenbreite 40 mm, Spannbereich 30 mm  
 Bestell-Nr. 492144 Mini Schraubstock



## Hobby-Schraubstock

Handlicher Schraubstock aus Aluminium. Fixierung auf einer Platte mit max. 25 mm Stärke.  
 Backenbreite 60 mm, Spannbereich 50 mm

Bestell-Nr.  
 492143 Hobby Schraubstock



## Universal Schraubstock

Der Universal-Schraubstock mit Vakuumhalterung wird aus Aluminium-Druckguss und vernickeltem Stahl gefertigt. Das Kugelgelenk ermöglicht das Werkstück auf die am leichtesten zugängliche Position zu manövrieren und zu fixieren. Die Backen haben auch vertikale und horizontale V-Einkerbungen, ideal für runde oder kreisförmige Objekte. Zusätzliche Schutzbacken aus Gummi halten empfindliche Objekte sicher fest.  
 Backenbreite: 70 mm, Spannbereich max. 70 mm, Drehbereich 360°, Schwenkbar bis 90°

Bestell-Nr. 492145



## Schraubstock mit Kugelgelenk

Schraubstock aus Metall mit Präzisionsbacken, Kugelschwenkung in alle Richtungen und massiver Schraubzwinde.  
 Mit dem eingebauten Kugelgelenk kann das Werkstück in die beste Position zum Bearbeiten gedreht und gekippt werden. Die Schraubstockbacken haben horizontale und vertikale V-förmige Einkerbungen um auch runde Teile sicher zu fixieren. Für empfindliche Oberflächen liegen Schutzbacken aus Gummi bei.  
 Backenbreite 75 mm, Max. Spannbereich 55 mm  
 Drehbereich 360°, Max. Kippbereich 90°

Bestell-Nr. 492040



## Schaber

Der praktische Sicherheitsschaber mit einziehbarer Klinge zum Abziehen von Lacken oder Glätten von Oberflächen.

Bestell-Nr.  
 416011 Schaber mit 5 Klingen  
 420009 Ersatzklingen 10 Stück



## Multiradius-Schaber

Der Multiradius-Schaber ist ein äußerst praktisches Instrument besonders zum Glätten von Holzrumpfen. Er liegt gut in der Hand und Holz oder Kunststoff lässt sich sehr effizient und gleichmäßig glattschaben. Durch die vielen verschiedenen Radien kommt man auch in enge Innenkurven.

Auch bestens als Radiusschablone zu verwenden zum Vergleichen von linker zu rechter Seite.

Bestell-Nr.  
 490020 Multiradiusschaber

### Tipp:

Auch herausgequollener Leim lässt sich oft viel leichter abschaben als schleifen.



## Satz Metallhaken

Satz Sonden, 6 Formen. Zum Prüfen von Materialhärten, Auskratzen von Ecken, Säubern, Auftragen von Kleber und vielem mehr.

Bestell-Nr. 492020



## Satz Metallspatel

Satz Spatel, 6 Formen, zum Auftragen von Kleber oder Spachtel, Reinigen, Abkratzen und vielem mehr.

Bestell-Nr. 492021

# Werkzeuge



## Feststellklemmen

Praktische Feststellklemmen aus dem chirurgischen Bereich für alle unzugänglichen Stellen. Vom Schleifpapier bis zum Takelgarn kann hiermit alles eingespannt und an den richtigen Ort geführt werden.

Bestell-Nr.

- 455530 Feststellklemme 127 mm gebogen
- 455531 Feststellklemme 190 mm gebogen
- 455540 Feststellklemme 127 mm gerade
- 455541 Feststellklemme 190 mm gerade



## Pinzetten

Präzisionspinzetten für alle Bereiche des Modellbaus und überall dort, wo Fingerspitzen zu grob sind.

Bestell-Nr.

- ① 430415 Pinzette gekröpft, spitz, 150 mm
- ② 430410 Pinzette gekröpft, spitz, 115 mm
- ③ 430411 Pinzette Slide Lock, spitz, 120 mm
- ④ 430412 Pinzette scharf, spitz, 120 mm
- ⑤ 430413 Pinzette selbstschließend, spitz, 115 mm
- ⑥ 430414 Pinzette selbstschließend, spitz, 165 mm
- ⑦ 430416 Pinzettensatz 4 Stück



## Inspektionsspiegel

Inspektionsspiegel aus Kunststoff, praktisch und preiswert.

Bestell-Nr. 492030



## Kleinteile-Greifer

Dieses praktische Gerät hilft beim Aufnehmen und Fixieren jeglicher kleiner Teile. Ein Druck hinten auf den Griff, und fünf Greifarme treten heraus und halten jeden Gegenstand sicher und fest.

Bestell-Nr.

455912 Greifer mit 5 Greifarmen



## Magnet-Pickup-Werkzeug

Mit praktischem Teleskopgriff und Ansteckklemme. Für Stellen, an denen die Finger zu groß sind.

Bestell-Nr. 492033



## Nagelhalter

Für alle Nägel, die zu klein zum Festhalten mit den Fingern sind. Ideal beim Nageln im historischen Schiffsmodellbau und Eisenbahnmodellbau.

- Einstellbare Wegbegrenzung
- Magnetisierte Spitze
- Angenehmer ergonomischer Holzgriff

Bestell-Nr.

490002 Nagelhalter



## Mini-Schere

Für feinste Schneidarbeiten von Papier, Bändern, Schnüren, Takelage. Extrem präzise und komfortabel, mit Federmechanismus.

Bestell-Nr. 492060



## Pick & Place Werkzeug - der andere Kleinteile-Greifer

Mit dem Pick & Place Tool können Kleinteile aller Art aufgenommen und platziert werden. Die imprägnierte Silikonhaftpitze sorgt für genau die Haftkraft, die benötigt wird, um das Hantieren zu vereinfachen.

Verfügbar in drei Größen

Bestell-Nr.

- ① 492072 Pick & Place Stift Klein
- ② 492073 Pick & Place Stift Medium
- ③ 492074 Pick & Place Stift Groß



## Lexanschere gebogen

Handliche Schere mit ergonomischem Griff zum präzisen Ausschneiden von Lexankarosserien und anderen Kunststoffteilen.

- große Hebelwirkung, daher wenig Kraft erforderlich
- präzise gebogene Schneide für alle Kurven
- Hohe Standfestigkeit

Bestell-Nr. 455533



## Handbohrmaschine

für Bohrer von 1 mm - 6,5 mm Ø

Bestell-Nr. 473841



## Drillbohrer

Kleiner Drillbohrer zum feinen Bohren in Holz, Plastik und Metall mit sicherem Futter für festen Sitz des Bohrers.

Spannzange für Bohrer von 0 bis 1,5 mm.

Bestell-Nr.

470024 Drillbohrer



## Handbohrerknauf

Drehbarer, kugelförmiger Handknauf, der sich gut in die Handfläche einfügt und mit den Fingerspitzen gedreht werden kann. Lieferumfang mit 2 Einsätzen von 0,1 bis 3 mm.

Bestell-Nr. 492036



## Handbohrfutter

mit zwei Doppelspannzangen von 0,3 bis 3 mm, für feinfühlige Bohrarbeiten

Bestell-Nr.

455661 Handbohrfutter



## Bohrerhalter

Bohrerhalter, 4 Größen, zum Einspannen von Bohrern, Werkzeugen und sonstigem von 0 bis 4,8 mm Ø.

Bestell-Nr. 473951



## Kleinstbohrer

Je 20 HSS-Spiralbohrer in robuster Box

Bestell-Nr.

VE

455511 von 0,3 bis 1,2 mm

20

455512 von 1,3 bis 2,5 mm

20



## Diamant-Schleifbits

Diamant-Gravurwerkzeuge mit 2,3-mm-Schaften, für den Einsatz bei Holz, Metall, Plastik oder Glas vorgesehen. Sie können in Handgriffen oder in Miniatur-Bohrmaschinen eingesetzt werden.

Bestell-Nr. 492037



## Körner

Massiver Bohrkörner mit gehärteter Spitze zum Ankörnen, mit verstellbarer Federkraft.


Bestell-Nr. 492055



## Durchschlagbolzen

Satz Durchschlagbolzen in 4 Größen Ø 1,6 2,4 3,2 und 4,0 mm

Bestell-Nr. 492050



## Zangen

sorgfältig gearbeitete Zangen für feine Arbeiten. Langlebig und griffig

Bestell-Nr.

① 492171 Spitzzange flach 115 mm

② 455561 Flachzange spitz 152 mm

③ 455570 Flachzange gerade 115 mm


④ 455580 Elektronikzange 115 mm

⑤ 455591 Endschneider 115 mm

⑥ 455550 Seitenschneider 115 mm

⑦ 455592 Rundzange spitz 115 mm

⑧ 455590 Flachzange gekröpft 115 mm



## Formzangen

Spezialzangen zum Biegen und Formen von Draht und dünnen Blechen. Länge ca. 130 mm.

Typ

Bestell-Nr.

Form

① 492179 Konkav - Konkav


② 492178 Rund - Flach

③ 492176 Flach - Halbround

④ 492177 Konkav - Rund

## XURON Spezialzangen und Cutter

Xuron hat seine feine Serie Zangen und Cutter schon seit 1970 an die zivile und militärische Elektronik- und Raumfahrtindustrie geliefert. Jetzt sind diese großartigen Werkzeuge auch für den Modelbauer erhältlich.



### Präzisions-Schneidzange

Schneidet feine und delikate Teile, Materialien wie Seidenstickereien und -fasern, dünne Folien oder feine Messingätzteile

- extrem komfortabel
- speziell hilfreich bei Benutzern mit Greifschwierigkeiten
- ausgelegt zum Schneiden von weichen Metallen bis 0,13 mm

Bestell-Nr. 492086




### Einstellbare Abisolierzange

Enthält ein Daumen-Einstellrad, das den Kabeldurchmesser einstellt, ohne dass zusätzliches Werkzeug nötig wäre.

- isoliert Kabel zwischen 2,59 und 0,4 mm ab
- volle Bypass-Scherung für noch flexiblere und bessere Blickrichtung
- Leichtdruck-Rückfederung erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit

Bestell-Nr. 492087



### Federstahl- und Bowdenzug-Cutter

Ausgelegt für gehärteten Draht, Federstahldraht und Bowdenzüge

- Keine spezielle Technik nötig
- Geringe Schneidkraft durch Scherung
- gepolsterte Xuron-Gummigriffe

Bestell-Nr. 492085



### Pinzettenzange

Die äußerst feine Spitzenzange

- präzise genug, um auch die feinsten Teile zu halten
- stark genug, um Draht zu formen und zu biegen
- Leichtdruck-Rückfederung erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit

Bestell-Nr. 492088

### Gleis-Cutter

Einfach einer der feinsten Gleisschneider auf dem Markt mit seiner patentierten Micro-Shear®-Schneide

- Schneidet schnell, sauber und rechtwinklig
- Weniger Kraft nötig als bei gewöhnlichen Cuttern
- Ausgelegt für Spur Z, N, HO und S

Bestell-Nr. 492084



### Abgewinkelter Hochpräzisions-Microschneider

Enthält die gleiche Präzisionsschneide wie 492082, jedoch mit einem um 55° abgewinkelten Kopf.

- zugespitzte Schneide ermöglicht Zugang an engen Stellen
- abgewinkelter Kopf hält Hände und Arm aus der Blickrichtung
- ideal zum Arbeiten innerhalb eines Radius

Bestell-Nr. 492083



### Ultraglatt-Cutting-Microschere

Mit der patentierten Micro-Scherklinge und minimaler Außenfase

- schneidet dünnes und weiches Material ohne Druck
- hinterlässt eine glatte Oberfläche
- Feder öffnet Klängen nach Gebrauch wieder

Bestell-Nr. 492081



### Hochpräzisions-Microschneider

Präzisionsschneiden kombiniert mit einem ultraspitzen Schneide ermöglicht saubere, glatte Schnitte an extrem unzugänglichen Stellen.

- geeignet für Materialien wie Fasern bis 1 mm
- ideal zum Schneiden von Bäumchen und Kabeln an der Modelleisenbahn
- Leichtdruck-Rückfederung erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit


Bestell-Nr. 492082

## REEPERBAHN

Fertigen Sie Ihr eigenes Scale-Takelgarn. Lasergeschnittene Reeperbahn aus Holz. Setzen Sie die Meisternote an Ihr Schiffsmodell mit Ihrem eigenen Garn. Mit dieser Reeperbahn können Sie originalgetreu und in der gewünschten Stärke Ihr eigenes 3-kardeeliges Garn schnell und einfach herstellen. Keine komplizierte Mechanik, Spulen oder Schlitten und Führungen. Diese Reeperbahn hat nur zwei Hauptteile, den Getriebschlitten und den Folgeschlitten. Sie fertigt aus jedem Garn ein hochwertiges Seil in allen notwendigen Längen, Durchmessern, um Ihr Modell komplett aufzurüsten. Das Schönste dabei ist, dass Sie beim Ausprobieren mit vielen verschiedenen Garnen viel Spaß haben werden. Sie können aus vorhandenem Garn dickeres machen für größere Maßstäbe, Ankerleinen, Schlepptrassen, Wanten, Stage, indem Sie mit 2 oder 3 Kardeelen arbeiten.

- Einfach aufzubauen und zu betreiben
- lasergeschnittene Holzteile
- hochwertige Nylon-Zahnräder
- alles notwendige Zubehör
- ausführliche bebilderte Anleitung

Das Scale-Seilmacherwerkzeug für wirklich originalgetreue Takelung



Bestell-Nr.  
473970 Bausatz Reeperbahn



## Innensechskant

Schraubendreher Innensechskant mit gutem Griff und gehärteten Spitzen. Set mit 0,9 1,3 1,5 2,0 2,5 und 3 mm Sechskant.


Bestell-Nr. 492001



## Innensechskant

Schraubendreher Innensechskant Kugelform, gehärtete Spitzen. Set mit 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0 und 3,2 mm Sechskant.

Bestell-Nr. 492002



## Drahtbürsten-Set

4 praktische Bürsten auf zwei Griffen: Borsten aus Messing, Stahl sowie harten und weichen Borsten

Bestell-Nr. 492038



## Kreuzschlitz

Schraubendreher Kreuzschlitz, mit gehärteten Spitzen, Set mit Größen PH0000, PH000, PH00, PH0 x 50 mm sowie PH0 und PH1 x 75 mm.

Bestell-Nr. 492003



## Außensechskant

Schraubendreher Außensechskant mit formgerechtem Griff, Schlüsselweiten 3,2 4,0 5,0 5,5 6,0 und 7,0 mm.

Bestell-Nr. 492005



## Schlitz

Schraubendreher Schlitz, mit gehärteten Spitzen, Set mit Größen 1,0 1,5 2,0 2,4 3,0 und 3,5 x 50 mm Länge.

Bestell-Nr. 492004



## Torx® -Schraubendreher

Torx® -Schraubendreher mit formgerechtem Griff und gehärteten Spitzen. Set mit Größen T6, T7, T8, T9, T10, T15

Bestell-Nr. 492006



## Gummi-Blasebalg

Ursprünglich von Uhrmachern zum Entfernen von Staub verwendet, ist dieses praktische Gerät jetzt für Modellbauer erhältlich. Hiermit bekommt man den Staub auch aus der kleinsten Ecke.

Bestell-Nr. 492031

# Werkzeuge



## Stoßnadeln

Stabile Sicherheitsstoßnadeln mit griffsicherem Kopf. Die sehr lang spitz zulaufende Nadel verhindert ein Splintern auch von sehr dünnem Holz. Der 90° abgewinkelte Metallschaft ist sicher mit dem Kunststoffkopf verbunden.


Bestell-Nr.  
490050 Stoßnadeln 50 Stück/Box



## Werkstückhalter mit Standfuß

wie Artikel 492041 mit Metallstandfuß. Über die Klemmmechanik kann der universelle Werkstückhalter fixiert werden und der schwere Standfuß sorgt für einen sicheren Halt.

Bestell-Nr.  
492340 Werkstückhalter mit Standfuß



## Fast Clamp – Halteklemmern

Dieses spezielle Klemmen-Set hilft Ihnen beim Kleben von Holz-, Plastik- oder Resinbausätzen. Das Set enthält 3 Klemmen in zwei verschiedenen Größen und spezielles Antislipmaterial, die auf die beiden Seiten der Klemme gemacht werden können, damit die Klemme nicht abrutschen kann.

Bestell-Nr.  
473890 Fast Clamp Set



## Nylon Grip Klemmen

Stabile Federklemmen für alle Anwendungen. In der Packung sind 6 Klemmen mit 50 mm und 3 Klemmen mit 75 mm Länge enthalten.

Bestell-Nr.  
492357 Nylon Grip Klemmen



## Werkstückhalter

Dieses wirklich hilfreiche Stück ist zum Halten von kleinen und unförmigen Teilen zum Feilen, Bemalen, Gravieren, Sägen und vielem mehr ideal. Vier Stahlstifte können überall platziert werden und sind auch zum Biegen von Draht äußerst hilfreich. Der Griff kann abgenommen werden und der Kopf in einen Schraubstock eingespannt werden. Länge 140 mm


Bestell-Nr. 492041



## Federklammern

Kräftige Federklammern aus Holz mit praktischer Wölbung, zum Halten auch an schwer zugänglichen Stellen

Bestell-Nr.  
808178 Federklammern (3 Stück)



## Halter mit Federklemmmechanik

Mittels der Federmechanik und 4 Nylon Haltern werden filigrane Kleinteile sicher gehalten. Spannbereich max. 35 mm Gesamtbreite 100 mm

Bestell-Nr.  
492378 Kleinteilehalter mit Federklemmmechanik



## Schraubklemmen

3 Schraubklemmen mit Magnetfuß zum Klemmen und Halten kleiner Werkstücke.

Bestell-Nr. 492035



## Leistenbiegezange

Mit dieser praktischen Zange können Sie Metallstreifen halbrund oder im Winkel von 90° biegen. Die beiden Einsätze dazu sind problemlos auswechselbar. Es kann Kupfer- oder Messingblech bis zu einer Stärke von 0,3 mm, Aluminiumblech bis zu 0,5 mm wie abgebildet gebogen werden. Der dritte Einsatz ist eine Messerklinge, mit der man durch vorsichtiges Einritzen Leisten ohne Probleme biegen kann. Die Zange ist aus glasfaserverstärktem Nylon hergestellt und wird komplett mit den 3 Einsätzen geliefert.

Bestell-Nr.  
808151 Leistenbiegezange



## Leistenbieger

Mit diesem einem Kalandrier ähnlichen Gerät lassen sich problemlos Leisten bis zu einer Dicke von 3 mm biegen, wenn sie in heißem Wasser vorher eingeweicht werden. Der Kurvenradius kann stufenlos eingestellt werden.

Bestell-Nr.  
60612 Leistenbieger




## Multi-Winkel-Guillotine

Dieses Messerwerkzeug eignet sich besonders, wenn Leisten im gleichen Winkel abgeschnitten werden müssen. Die Winkleinstellungen sind sehr vielseitig. Das Gerät hat 3 verschiedene

Klingen für unterschiedliche Materialien. Für sicheres Arbeiten kann die Grundplatte einfach auf einer größeren Holzplatte festgeschraubt werden.

Bestell-Nr.  
490030 Multi-Winkel-Guillotine  
490031 Satz Ersatzklingen



## Leistenboy

Eine unentbehrliche Hilfe für den Modellbau historischer Schiffe. In diesem Schraubstock können Beplankungsleisten aller Größen problemlos eingespannt und verjüngt werden. Einmal in der richtigen Schräglage eingespannt, lässt sich das überstehende Holz leicht mit Messer und Schleifpapier entfernen.

Bestell-Nr.  
808155 Leistenboy

Maximale Weite zwischen Reitstock und Futter: 170 mm



DrehSELn einer Außenkontur mit Stechbeitel.



808502 Netzgerät (9 bis 18 Volt)



Innenausdrehen mit Stichling und Auflagebock.



## DrehSELbank

Diese handliche Maschine ermöglicht es jedem Modellbauer, auf kleinstem Raum seine eigenen DrehSELteile zu drehen oder Masten und Rahen zu verjüngen. Das Gerät ist komplett aus glasfaserverstärktem Nylon hergestellt und enthält ein Dreibackenfutter, Reitstock, umsteckbare Werkzeugaufnahme sowie einen Satz Zentrieraufnahmen für den Reitstock. Durch das Futter können lange Stäbe bis max. 12 mm Durchmesser geschoben werden.

Bestell-Nr.

- 808160 DrehSELbank für Anschluss 8 bis 12 Volt Gleichstrom
- 808502 Netzgerät für 4 Geschwindigkeitsstufen (9 bis 18 Volt)
- 456011 Satz Stechbeitel (6 Stück)

Ersatzteile

- 804132 Elektromotor
- 808161 Satz Rundholzaufnahmen
- 808162 Zahnriemen
- 808163 Dreibackenfutter
- 808164 Reitstockspitze



Verjüngen von Masten und Rahen mit Stechbeitel und Auflagebock. Anschließend mit Sandpapier überschleifen.



## Elektrisches Leistenbiegewerkzeug

mit 30 W und Netzanschluss

Ideal zum Biegen von dünnen Leisten die zum Beispiel bei der Beplankung von Schiffsmodellen Verwendung finden. Durch erwärmen der Holzleisten erhält man eine dauerhafte Krümmung ohne das Holz zu verletzen. Mit Hilfe der beiliegenden Holzvorlage wird die Leiste in die gewünschte Form gebracht.

Bestell-Nr.

472050 Elektrischer Leistenbieger

Tipp:

Leisten die dicker als 1 mm sind werden vor dem Biegen übernacht gewässert.

# Laubsäge/Hobelbank

**krick**

## Elektrische Laubsäge

Diese elektrische Laubsäge ist aus glasfaserverstärktem Nylon bester Qualität hergestellt. Der Laubsägetisch im Format 170 x 190 mm besteht aus Ergal, einem besonders harten Duraluminium. Die maximale Sägebreite beträgt 250 mm.

Ein verstellbarer Anschlag erlaubt saubere gerade Schnitte. Die Maschine kann mit normalen Laubsägeblättern betrieben werden. Wir empfehlen die Verwendung des Netzgerätes Nr. 808502.

Abmessungen

L:390 mm, B:190 mm, H:245 mm

Bestell-Nr.


808156 Elektrische Laubsäge

808502 Netzgerät für

4 Geschwindigkeiten

9, 12, 15 und 18 Volt

Gleichstrom



## Elektrische Hobelbank

Diese kleine Abrichte arbeitet richtig wie eine elektrische Hobelbank. Über den Tisch aus Ergal kann man Leisten und Brettchen ziehen und so deren Schmalseiten glatt hobeln oder auch Kanten brechen. Ein Anschlaglineal sorgt für rechtwinkliges Abrichten. Ein automatisch schließender Messerschutz aus Kunststoff verhindert Fingerverletzungen. Der Maschinenständer ist aus glasfaserverstärktem Nylon gefertigt. Die Hobelwelle ist kugelgelagert. Wir empfehlen die Verwendung des Netzgerätes Nr. 808502.

Abmessungen

Länge 340 mm

Breite 135 mm

Höhe 120 mm


Hobelbreite max. 60 mm

Bestell-Nr.

808165 Elektrische Hobelbank

808502 Netzgerät für 4 Geschwindigkeiten,  
9, 12, 15, und 18 Volt Gleichstrom

808166 Satz Ersatzklingen



# Lupen/Lampen/Baubretter



## Tischlupenlampe Mini Flex Neck

Kompakte Lupenlampe mit Leuchtstoffröhre und flexiblen Schwanenhals.

- Qualitätsglaslinse mit 100 mm Ø
- 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung)
- Tageslichtausleuchtung ohne Wärmeentwicklung
- Rundleuchtstoffröhre mit 12 W / 230V

Bestell-Nr.

492273 Tischlupenlampe Mini Flex Neck

492224 Ersatzleuchtstoffröhre 12 W



## Standlupe 125 mm Ø mit Beleuchtung

Preiswerte und zugleich hochwertige Standlupenlampe mit heller Beleuchtung. Einem Linsendurchmesser von 125 mm und 1,75-facher Vergrößerung. Mit Deckel zum Schutz der Linse. Inklusive einer Klemmhalterung zum sicheren Befestigen an der Arbeitsplatte. GS-geprüft. Robuste Metallkonstruktion. Auch als Arbeitsplatzbeleuchtung verwendbar.

Bestell-Nr.

492267 Standlupe 125 mm Ø

492268 Ersatzleuchtstoffröhre 16 W



## Standlupe XL mit 190x160 mm Linse

Helle Ausleuchtung durch 28 W Tageslichtnergiesparröhre und einem sehr breiten Sichtfeld sowie einer massiven Tischklemme.

3 Dioptrie (1,75 x Vergr.)

Bestell-Nr.

492271 Standlupe XL 190x160 mm

492272 Ersatzleuchtstoffröhre 28 W



## Tischlupenlampe mit LED Beleuchtung

Professionelle Tischlupe mit dimmbarer LED Beleuchtung

Eine energieeffiziente Tisch-LED-Tageslichtlampe (nur 2 W Stromverbrauch) mit 100 mm Glaslinse und verstellbarem Schwenkkopf. Die Problemlösung für präzises Arbeiten unter optimalen Lichtverhältnissen.

Zusätzliche Nahlinse mit 4-fache Vergrößerung

Bestell-Nr.

492277 LED Tischlupenlampe



## LED Standlupe 125 mm Ø 8W

Eine energieeffiziente LED Tageslichtlampe mit Glaslinse. Weit ausladende Arme mit stabiler Mechanik für größte Flexibilität & Positionierung - ideal für besonders nahe und schwierige Aufgaben

Ausstattungsmerkmale:

- energieeffizient durch 90 weiße LED's
- geringer Stromverbrauch von nur 8W
- 3 Dioptrien (1,75 fache Vergrößerung)
- Originallinse kann gegen eine Linse mit 2,25-facher Vergrößerung ausgetauscht werden

Bestell-Nr.

492258 LED Standlupe 125 mm Ø

Als Zubehör erhältlich:

Bestell-Nr.

492259 Glaslinse mit 2,25-facher Vergrößerung



## LED Profi Arbeitsplatzleuchte

Eine professionelle Lampe mit großem Verstellbereich - perfekt für die Beleuchtung größerer Arbeitsbereiche, mit der Flexibilität durch die eingebaute Dimmer-Funktion.

Funktionen und Vorteile:

- 84 weiße LED-Lampen, nur 21 W Stromverbrauch
- Vielseitig durch die variable Helligkeitseinstellung je nach Anwendung
- Inklusive Tischklemme und eingebautem Dimmer-Funktion
- Ergonomisches Design und einfache Handhabung

Bestell-Nr.

492278 LED Arbeitsplatzleuchte

Als Zubehör sind für Lupen/Lampen auch schraubbare Wand- und Tischhalterung erhältlich.



## Baubretter mit Raster

Das Baubrett aus einer 13 mm Tischlerplatte wird unbehandelt ausgeliefert. Je nach Einsatzzweck kann das Baubrett mit einem Klarlack überzogen werden.

Lieferbare Größen

Bestell-Nr.

81955 Baubrett 20 x 50 cm

81956 Baubrett 25 x 70 cm

81957 Baubrett 30 x 90 cm



## Balsaleisten

Bestell-Nr.	Abmessungen	VE
885801	2 x 2 x 1000 mm	10
885810	2 x 4 x 1000 mm	10
885811	2 x 6 x 1000 mm	10
885812	2 x 8 x 1000 mm	10
885813	2 x 10 x 1000 mm	10
885802	3 x 3 x 1000 mm	10
885814	3 x 5 x 1000 mm	10
885815	3 x 7 x 1000 mm	10
885816	3 x 10 x 1000 mm	10
885817	3 x 12 x 1000 mm	10
885818	3 x 15 x 1000 mm	5
885803	4 x 4 x 1000 mm	5
885819	4 x 8 x 1000 mm	5
885804	5 x 5 x 1000 mm	5
885820	5 x 10 x 1000 mm	5
885821	5 x 15 x 1000 mm	5
885805	6 x 6 x 1000 mm	5
885823	6 x 12 x 1000 mm	5
885806	8 x 8 x 1000 mm	5
885824	8 x 12 x 1000 mm	5
885825	8 x 15 x 1000 mm	1
885807	10 x 10 x 1000 mm	1
885826	10 x 20 x 1000 mm	1
885808	12 x 12 x 1000 mm	1
885809	15 x 15 x 1000 mm	1
885827	20 x 20 x 1000 mm	1



## Balsa-Dreikantleisten

VE = 1 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
886201	10 x 10 x 1000 mm
886202	15 x 15 x 1000 mm

## Balsabrettchen

VE = 1 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
884101	0,8 x 100 x 1000 mm
884102	1,0 x 100 x 1000 mm
884103	1,5 x 100 x 1000 mm
884104	2,0 x 100 x 1000 mm
884105	2,5 x 100 x 1000 mm
884106	3,0 x 100 x 1000 mm
884107	4,0 x 100 x 1000 mm
884108	5,0 x 100 x 1000 mm
884109	6,0 x 100 x 1000 mm
884110	8,0 x 100 x 1000 mm
884111	10 x 100 x 1000 mm
884112	12 x 100 x 1000 mm
884113	15 x 100 x 1000 mm
884114	20 x 100 x 1000 mm



## Balsa-Endleisten

VE = 1 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
885901	2 x 10 x 1000 mm
885902	3 x 12 x 1000 mm
885903	5 x 15 x 1000 mm
885904	6 x 20 x 1000 mm
885905	6 x 25 x 1000 mm
885906	8 x 30 x 1000 mm
885907	10 x 45 x 1000 mm
885908	15 x 45 x 1000 mm
885909	8 x 25 x 1000 mm

## Nasenleisten

symmetrisches Profil

VE = 1 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
886101	8 x 8 x 1000 mm
886102	10 x 10 x 1000 mm
886103	10 x 12 x 1000 mm

## Nasenleisten

asymmetrisches Profil

VE = 1 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
886001	5 x 5 x 1000 mm
886002	10 x 10 x 1000 mm
886003	12 x 15 x 1000 mm
886004	18 x 18 x 1000 mm



## Balsa-Rundstäbe

Bestell-Nr.	Abmessungen	VE
889204	ø 5 x 1000 mm	10
889205	ø 6 x 1000 mm	5
889206	ø 7 x 1000 mm	5
889207	ø 8 x 1000 mm	5
889209	ø 12 x 1000 mm	1
889210	ø 15 x 1000 mm	1

# Leisten



## Kiefernleisten (Pine Strips)

Helle, feijnährige Qualität, hohe Stabilität, findet besonders im Flugmodellbau Verwendung  
Länge 1 m, VE = 10 Stück


Bestell-Nr.	Abmessungen
83000	1,5 x 8 mm
83001	2 x 2 mm
83002	2 x 3 mm
83003	2 x 5 mm
83004	2 x 7 mm
83005	2 x 10 mm
83006	3 x 3 mm
83007	3 x 5 mm
83008	3 x 7 mm
83009	3 x 10 mm
83010	3 x 15 mm
83017	4 x 4 mm
83011	5 x 5 mm
83019	5 x 8 mm
83012	5 x 10 mm
83013	5 x 15 mm
83014	5 x 20 mm
83018	6 x 6 mm
83015	8 x 8 mm
83016	10 x 10 mm



## Nussbaumleisten

Nussbaum, feine Maserung mit mittelbrauner Färbung, besonders geeignet für die Oberbeplankung historischer Schiffe.  
Länge 1 m, VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
81551	0,5 x 3 mm
81558	0,5 x 4 mm
81560	0,5 x 5 mm
81590	1 x 1 mm
81571	1 x 3 mm
81577	1 x 4 mm
81580	1 x 5 mm
81581	1 x 6 mm
81582	1 x 7 mm
81591	1,5 x 5 mm
81600	1,5 x 7 mm
81601	2 x 2 mm
81603	2 x 3 mm
81610	2 x 4 mm
81613	2 x 5 mm
81611	2 x 6 mm
81612	2 x 8 mm
81620	3 x 3 mm
81621	4 x 4 mm
81622	5 x 5 mm



## Mahagonileisten

Rötliches Holz für Beplankungen  
Länge 1 m, VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
81565	0,5 x 4 mm
81561	0,5 x 5 mm
81566	0,5 x 7 mm
81563	1 x 3 mm
81567	1 x 4 mm
81568	1 x 5 mm
81569	1 x 7 mm
81564	2 x 5 mm
81573	2 x 7 mm



## Lindenleisten (Lime Strips)

Weißes, biegsames Holz, insbesondere für Unterplankungen. Länge 1 m, VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
81660	0,5 x 3 mm
81661	0,5 x 4 mm
81662	0,5 x 5 mm
81663	0,5 x 6 mm
81664	0,5 x 8 mm
81665	0,5 x 10 mm
81666	1 x 1 mm
81667	1 x 3 mm
81668	1 x 4 mm
81669	1 x 5 mm
81670	1 x 6 mm
81671	1 x 8 mm
81672	1 x 10 mm
81673	1,5 x 1,5 mm
81592	1,5 x 5 mm
81674	1,5 x 7 mm
81594	2 x 2 mm
81593	2 x 5 mm
81598	2 x 6 mm
81595	2 x 7 mm
81596	2 x 8 mm
81597	2 x 10 mm
81675	3 x 3 mm
81678	4 x 4 mm
81679	5 x 5 mm

Das erweiterte Sortiment an Lindenleisten, ersetzt die nicht mehr lieferbaren Ahornleisten!



## Eicheleisten (Oak Strips)

hellgraues bis braunes Holz groberer Maserung  
Länge 1 m, VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
82030	1 x 2 mm
82031	1 x 3 mm
82032	1 x 5 mm
82033	1 x 7 mm
82034	1 x 8 mm
82035	1 x 10 mm



## Nussbaumleisten

Deutscher Nussbaum, meist etwas dunkler in der Färbung. Länge 1 m, VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
82010	1 x 2 mm
82011	1 x 3 mm
82024	1 x 4 mm
82012	1 x 5 mm
82013	1 x 7 mm
82014	1 x 8 mm
82015	1 x 10 mm
82016	2 x 2 mm
82025	2 x 3 mm
82026	2 x 5 mm
82027	2 x 7 mm
82017	3 x 3 mm
82018	3 x 5 mm
82019	4 x 4 mm
82020	5 x 5 mm
82021	6 x 6 mm



## Master Cut – Leistenschneider

Für sehr gerade und genaue Schnitte in jedem gewünschten Winkel an Holz- oder Kunststoffleisten.  
Größe der Grundplatte: 155 x 100 mm

Bestell-Nr.  
473860 Master Cut Multiwinkelschneider  
473862 Ersatzklinge

# Leisten



## Birnbäumleisten

(Pear Strips) Hellbrauner, warmer Ton, sehr feine Maserung. Länge 1 m, VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
82040	1 x 2 mm
82041	1 x 3 mm
82042	1 x 5 mm
82043	1 x 7 mm
82044	1 x 8 mm
82045	1 x 10 mm
82046	2 x 2 mm
82052	2 x 3 mm
82053	2 x 5 mm
82054	2 x 7 mm
82047	3 x 3 mm
82055	3 x 5 mm
82048	4 x 4 mm
82049	5 x 5 mm
82050	6 x 6 mm
82051	8 x 8 mm



## Tanganjikaleisten

(Tanganjika Strips) Hellbraunes Holz für helle Beplankungen, ideal für Schiffsdecks  
Länge 1 m, VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
81948	0,5 x 3 mm
81941	0,5 x 4 mm
81942	0,5 x 5 mm
81943	0,5 x 7 mm
81947	1 x 4 mm
81944	1 x 5 mm
81945	1 x 7 mm
81946	1 x 10 mm

## ZONA Razor Feinsägen

Präzisionssägen für feinste Schnitte durch mit einer Sägeblattstärke von nur 0,2 mm. Die geringe Sägetiefe von 12,5 mm in Verbindung mit der stabilen Stahlführung am Rücken des Sägeblattes sorgt für eine hohe Stabilität und einen präzisen Schnitt. Mit Holzgriff.

Bestell-Nr.

- 492162 ZONA Razor Säge superfein  
52 Zähne/Zoll
- 492163 ZONA Razor Säge fein  
42 Zähne/Zoll
- 492164 ZONA Razor Säge medium  
32 Zähne/Zoll



## Biegeleisten

(Bendable Strips) Biegsame Bucheleisten für spezielle Aufgaben. Länge 1 m, VE = 5 Stück


Bestell-Nr.	Abmessungen
82090	1,5 x 2 mm
82091	1,5 x 3 mm
82094	1,5 x 7 mm
82095	1,5 x 8 mm
82100	2 x 2 mm
82101	2 x 3 mm
82102	2 x 5 mm
82099	2 x 6 mm
82103	2 x 7 mm
82104	3 x 3 mm
82105	3 x 5 mm
82106	3 x 7 mm
82107	4 x 4 mm
82108	5 x 5 mm



## Ayous-Leisten

(Ayous Strips) Leicht zu bearbeitendes Holz für Unterbeplankungen und Schnitzarbeiten.  
Länge 1 m, VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
83101	1 x 3 mm
83102	1 x 4 mm
83103	1 x 5 mm
83104	2 x 2 mm
83105	2 x 4 mm
83106	2 x 5 mm
83107	2 x 6 mm
83108	2 x 7 mm
83109	3 x 3 mm
83110	4 x 5 mm



## Sapelly-Leisten

(Sapelly Strips) Mahagoni-ähnliches Holz, leicht zu bearbeiten für Oberbeplankungen und Schnitzarbeiten. Länge 1 m, VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
83141	1 x 3 mm
83142	1 x 4 mm
83143	1 x 5 mm
83144	2 x 2 mm
83145	2 x 4 mm
83146	2 x 5 mm
83147	2 x 6 mm
83148	2 x 7 mm
83149	3 x 3 mm
83150	4 x 5 mm



## Nussbaum-Rundstäbe

(Walnut Dowels) Dunkle Rundstäbe für Masten und Rahen. Länge 1 m, VE = 1 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
889101	Ø 2 mm
889102	Ø 3 mm
889103	Ø 4 mm
889104	Ø 5 mm
889105	Ø 6 mm
889106	Ø 8 mm
889107	Ø 10 mm
889108	Ø 12 mm
889109	Ø 14 mm



## Rundstäbe hell

Helles, gleichmäßiges Holz, gerade gewachsen, kann in jedem Farbton gebeizt werden.  
Länge 1 m, VE = 1 Stück


Bestell-Nr.	Abmessungen
80592	Ø 2 mm
80600	Ø 3 mm
80602	Ø 4 mm
80610	Ø 5 mm
80611	Ø 6 mm
80620	Ø 8 mm
80621	Ø 10 mm
80632	Ø 12 mm
80640	Ø 14 mm

# Werkstoffe




**Messingblech** VE = 1 Stück  
glatt, blank, halbhart gewalzt, lässt sich biegen und abkanten. Platten 200 x 100 mm

Bestell-Nr.	Stärke
80301	0,1 mm
80303	0,3 mm
80305	0,5 mm
80310	1,0 mm
80315	1,5 mm



**Kupferblech** VE = 1 Stück  
Kupferblech lässt sich sehr leicht biegen, wird aber beim Biegen hart. Es empfiehlt sich daher, es, falls nötig, auszuglühen. Es wird danach wieder weich und biegsam. Platten 200 x 100 mm

Bestell-Nr.	Stärke
80201	0,1 mm
80203	0,3 mm
80205	0,5 mm



**Kupferband** VE = 1 Stück  
Länge 0,5 m

Bestell-Nr.	Abmessung
81310	0,3 x 2 mm
81311	0,5 x 3 mm

**Kupferdraht** VE = 1 Stück  
Länge 5 m gerollt

Bestell-Nr.	Durchmesser
81303	0,3 mm
81305	0,5 mm

Bestell-Nr.	Länge	Ø-aussen	Ø-innen
81307	1 m	4 mm	3 mm




**Federstahldraht** VE = 1 Stück  
aus bester Qualität gezogen und gerade gerichtet. Länge 1 Meter

Bestell-Nr.	Durchmesser
81109	0,8 mm
81111	1,0 mm
81112	1,5 mm
81120	2,0 mm
81121	3,0 mm
81122	4,0 mm
81130	5,0 mm



**Messingrohr** VE = 1 Stück  
Hart gezogen mit genauer Maßtoleranz. Wandstärke 0,45 mm, damit die Rohre gut ineinander passen. Länge 1 Meter

Bestell-Nr.	Außen-Ø	Innen-Ø
81131	2,0	1,6 mm
81132	3,0	2,1 mm
81140	4,0	3,1 mm
81141	5,0	4,1 mm
81142	6,0	5,1 mm
81143	7,0	6,0 mm




## XURON Federstahl- und Bowdenzug-Cutter

Ausgelegt für gehärteten Draht, Federstahldraht und Bowdenzüge

- Keine spezielle Technik nötig
- Geringe Schneidkraft durch Scherung
- gepolsterte Xuron-Gummigriffe

Bestell-Nr. 492085



**Messingdraht** VE = 1 Stück  
Nicht nur für Relingstützen, aufgerollt, 5 Meter lang.

Bestell-Nr.	Stärke
81203	0,3 mm
81205	0,5 mm
81207	0,7 mm
81210	1,0 mm

**Messingstangen** VE = 1 Stück  
hart, in Stäben zu 1 Meter

Bestell-Nr.	Durchmesser
81215	1,5 mm
81220	2,0 mm
81225	2,5 mm
81230	3,0 mm
81240	4,0 mm
81250	5,0 mm
81260	6,0 mm

**Messingband** VE = 1 Stück  
unter anderem ideal zur Befestigung von Kesselplanken an Dampfkesseln. Länge 0,5 m

Bestell-Nr.	Abmessung
81301	0,5 x 5 mm
81302	1,0 x 6 mm



## StarTec LötKolben

in verschiedenen Leistungsklassen für alle Anwendungen im Modellbau. Für alle Typen sind Lötspitzen in verschiedenen Formen als Ergänzung verfügbar. Weitere Informationen über Lötstationen und Zubehör unter [www.krick-modell.de](http://www.krick-modell.de).

Bestell-Nr.

- 492915 LötKolben Eco 15W 230V
- 492930 LötKolben Profi 30W 230V
- 492940 LötKolben Eco 40W 230V
- 492950 LötKolben Profi 80W 230V
- 492960 LötKolben Profi 100W 230V

# Werkstoffe

## Profileleisten

Sorgfältig gefertigte Holzprofile aus Nussbaum



### Profile gerade

Länge 0,5 m, VE=2 Stück

Bestell-Nr.	Form	Abmessungen
81630	L	2 x 2 x 500 mm
81631	L	4 x 4 x 500 mm
81634	U	3 x 3 x 500 mm
81635	U	5 x 5 x 500 mm
81632	T	2 x 2 x 500 mm
81633	T	4 x 4 x 500 mm
81636	H	3 x 3 x 500 mm
81637	H	5 x 5 x 500 mm



### Zierprofile

Länge 0,5 m, VE=2 Stück

Bestell-Nr.	Form	Abmessungen
81643	①	2 x 3 x 500 mm
81642	②	3 x 3 x 500 mm
81640	③	2 x 3 x 500 mm
81641	④	5 x 5 x 500 mm
81644	⑤	2 x 5 x 500 mm



### Halbrundstäbe

(Halfround Dowels) Ideal für Zier- und Scheuerleisten. Länge 1 m, VE=1 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
81652	1,0 x 2 mm
81653	1,5 x 3 mm
81654	2,0 x 4 mm
81655	2,5 x 5 mm
81659	5,0 x 10 mm



### Birken-Sperrholz

VE=1 Stück

Flugzeugsperrholz in ausgesuchter Qualität. Wasserfest mit Tegofilm verleimt

Bestell-Nr.	Stärke	Abmessungen
81890	0,6 mm	745 x 245 mm
81891	0,8 mm	745 x 245 mm
81892	1,0 mm	745 x 245 mm
81900	1,5 mm	745 x 245 mm
81901	2,0 mm	745 x 245 mm
81902	3,0 mm	745 x 245 mm
81903	4,0 mm	745 x 245 mm
81910	5,0 mm	745 x 245 mm
81905	6,0 mm	745 x 245 mm
81906	8,0 mm	600 x 300 mm



### Lindenbrettchen

VE=1 Stück

gesägte beidseitig geschliffene Brettchen Format ca. 1000 x 100 mm

Bestell-Nr.	Stärke
80470	2 mm
80471	3 mm
80472	4 mm
80521	5 mm
80522	6 mm
80572	8 mm
80580	10 mm



### Nussbaum-Brettchen

VE=1 Stück

Gesägte, beidseitig geschliffene Brettchen, kein Furnier. Format ca. 1000 x 100 mm

Bestell-Nr.	Stärke
81911	1,0 mm
81912	1,5 mm
81920	2,0 mm
81921	3,0 mm
81922	4,0 mm
81930	5,0 mm
81931	6,0 mm
81940	10,0 mm



### Balsabrettchen

VE=1 Stück

Bestell-Nr.	Abmessungen
884101	0,8 x 100 x 1000 mm
884102	1,0 x 100 x 1000 mm
884103	1,5 x 100 x 1000 mm
884104	2,0 x 100 x 1000 mm
884105	2,5 x 100 x 1000 mm
884106	3,0 x 100 x 1000 mm
884107	4,0 x 100 x 1000 mm
884108	5,0 x 100 x 1000 mm
884109	6,0 x 100 x 1000 mm
884110	8,0 x 100 x 1000 mm
884111	10 x 100 x 1000 mm
884112	12 x 100 x 1000 mm
884113	15 x 100 x 1000 mm
884114	20 x 100 x 1000 mm

Den passenden Holzleim finden Sie auf den Seiten 228 und 232.

# Kunststoff-Platten

## ABS Platten

VE = 1 Stück



ABS ist ein vielseitiger Kunststoff, sehr schlagfest und gut zu bearbeiten. Er ist glatt, leicht glänzend, lässt sich gut sägen, anritzen und brechen, bohren und schleifen. Er ist thermisch verformbar und lässt sich tiefziehen.

Format ca. 200 x 600 mm

Bestell-Nr.	Farbe	Stärke
80449	weiß	0,8 mm
80450	weiß	1,0 mm
80451	weiß	1,5 mm
80452	weiß	2,0 mm
80455	rot	1,0 mm
80456	braun	1,0 mm
80457	Carbon Look	1,0 mm

## Copolyester Platten für Fenster

Bestell-Nr.	Farbe	Stärke
80458	Rauchglas transp.	1,5 mm



## Polyester Platten farblos transparent

194 x 320 mm	328 x 475 mm	Stärke
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
rb603-00	rb653-00	0,2 mm
rb603-01	rb653-01	0,5 mm
rb603-02	rb653-02	0,75 mm
rb603-03	rb653-03	1,0 mm
rb603-04	rb653-04	1,5 mm
rb603-05	rb653-05	2,0 mm
rb603-06		3,0 mm
rb603-07		4,0 mm

## Polycarbonatplatten (Lexan®) farblos transparent

194 x 320 mm	Stärke
Bestell-Nr.	
rb606-01	1,0 mm
rb606-02	1,5 mm
rb606-03	2,0 mm
rb606-04	3,0 mm

## Polystyrol Spiegelplatten hochglänzend

194 x 320 mm	328 x 475 mm	Farbe	Stärke
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		
rb607-03		gold	1,5 mm
rb608-01	rb658-01	Silber	1,0 mm

## Polystyrol Platten weiß

194 x 320 mm	328 x 475 mm	328 x 997 mm	Stärke
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
rb601-01	rb651-01		0,3 mm
rb601-02	rb651-02		0,5 mm
rb601-03	rb651-03		0,75 mm
rb601-04	rb651-04	rb701-04	1,0 mm
rb601-05	rb651-05	rb701-05	1,5 mm
rb601-06	rb651-06	rb701-06	2,0 mm
rb601-07	rb651-07		3,0 mm

## PVC Platten klar transparent

194 x 320 mm	328 x 475 mm	Stärke
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
rb602-01	rb652-01	0,15 mm
rb602-02	rb652-02	0,25 mm
rb602-03	rb652-03	0,40 mm

## PVC Foam geschäumt

194 x 320 mm	328 x 475 mm	328 x 997 mm	Stärke
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
rb605-00	rb655-00	rb705-00	1 mm
rb605-01	rb655-01	rb705-01	2 mm
rb605-02	rb655-02	rb705-02	3 mm
rb605-03	rb655-03		4 mm
rb605-04	rb655-04		5 mm
rb605-05			6 mm

50% leichter



hobby products



## PVC Platten transparent getönt

194 x 320 mm		328 x 477 mm	
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Farbe	Stärke
rb604-04	rb654-04	braun	0,23 mm



## Transparente PVC Fenster Folie

Ideal zum abtönen von klaren Platten. Mit der hauchdünnen, selbstklebenden Folie können beliebige Flächen beklebt werden. Verfügbar in 6 Farben.

Maße 194x320 mm

Bestell-Nr.

- rb604-11 Gelb transparent
- rb604-12 Orange transparent
- rb604-13 Dunkelrot transparent
- rb604-15 Grün transparent
- rb604-16 Mittelblau transparent
- rb604-17 Pink transparent



## Evacast® Platten matt transparent

194 x 320 mm		328 x 477 mm	
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Oberfläche	Stärke
rb609-01		matt glatt	0,28 mm
rb610-01	rb660-01	quergerippt	1,30 mm
	rb660-02	längsgerippt	1,30 mm



## XXL Kunststoffplatten Platten 328 x 997 mm

### Polystyrol Platten

VE 1 Stück



328 x 997 mm	
Bestell-Nr.	Stärke
rb701-04	1,0 mm
rb701-05	1,5 mm
rb701-06	2,0 mm

### PVC Foam geschäumt

VE 1 Stück

328 x 997 mm	
Bestell-Nr.	Stärke
rb705-00	1,0 mm
rb705-01	2,0 mm
rb705-02	3,0 mm

**50% leichter**



### PVC Gittermatten

VE 2 Stück

185 x 290 mm			
Bestell-Nr.	Farbe	Gitterform	Stärke
rb611-01	grau	rechtwinklig	0,28 mm
rb611-02	grau	diagonal	0,28 mm

## Kleine Klebstoffkunde

### ABS und ASA kleben

zum kleben von ABS/ASA mit ABS/ASA eignet sich DELUXE Rokat Plastic oder UHU allplast. Für Verklebung ABS/Metall oder höhere Belastungen empfiehlt sich DELUXE Fusion oder UHU acrylit.

### PVC kleben

um die transparenten Platten als Verglasung ohne sichtbare Rückstände zu verkleben verwendet man am besten DELUXE R/C Modellers Klebstoff.

### Evacast® kleben

Diese Kunststoffplatten klebt man entweder mit 5-Min Epoxid Kleber oder einem Sekundenkleber mit niedriger Viskosität.

### Polystyrol kleben

um dieses Material untereinander zu kleben eignet sich jeder Plastikkleber dem man von Plastikbausätzen her kennt. Zum Beispiel DELUXE Plastic Kit Glue oder UHU plast. Für die Verklebung mit anderen Materialien ist DELUXE Rokat Plastic Glue besser geeignet.

### Polyester und Polycarbonat kleben

hier verwendet man entweder einen 2-Komponenten Klebstoff auf Epoxidbasis wie zum Beispiel DELUXE Speed Epoxy oder für höchste Beanspruchung UHU endfest, oder DELUXE Plastic Magic wenn die Verklebung nicht sichtbar sein soll.

# Strukturplatten


Strukturplatten aus leicht zu verarbeitendem Polystyrol zur Herstellung absolut originalgetreuer Dächer, Wände, Böden, wie z.B. Schiffsdecks und Schiffsdächer.

Das Material lässt sich leicht mit der Schere ausschneiden und mit UHU plast verkleben. Alle Strukturplatten werden ausschließlich in einer Größe von 300 x 175 mm geliefert.

Materialstärke 0,5 mm

Alle Abbildungen im Maßstab 1:1.

VE = 2 Stück



Bestell-Nr.  
101010 Wellblech PS-10




Bestell-Nr.  
191511 Rillenblech PS-13


## Wellbleche

Platten aus weißem Polystyrol


Bestell-Nr.	Code	Maßstab	VE
191509	PS-11	1:100	2
191511	PS-13	Dach 1:100	2
191512	PS-16	Dach 1:48	2
191519	PS-24	1:48	2
191521	PS-26	eckig 1:24	2




Bestell-Nr.  
101047 Wellblech PS-47




Bestell-Nr.  
101049 Stufenblech PS-49




Bestell-Nr.  
101148 Rautenstruktur PS-148




Bestell-Nr.  
101150 Warzenblech PS-150




Bestell-Nr.  
101151 Warzenblech PS-151



Bestell-Nr.  
101154 Tränenblech PS-154




Bestell-Nr.  
101152 Tränenblech PS-152



Bestell-Nr.  
191697 Tränenblech PSW-155


# Treppen/Leitern

Aus hochwertigem weißen Polystyrol




## Treppen

Bestell-Nr.	Maßstab	B	L	VE
190661	1:200 (N)	5,6	75	2
190662	1:100 (HO)	9,9	125	2
190663	1:48 (O)	19	300	1
190664	1:48 (O)	22	300	1
190667	1:24	36,5	300	1



## Treppengeländer

Bestell-Nr.	Maßstab	H	L	VE
190691	1:200 (N)	6,4	90	2
190692	1:100 (HO)	10,7	150	2
190693	1:48 (O)	22,2	600	1
190695	1:24	44,4	600	1




## Geländer eben

Bestell-Nr.	Maßstab	H	L	VE
190681	1:200 (N)	6,7	90	2
190682	1:100 (HO)	11,1	150	2
190683	1:48 (O)	22,2	600	1
190685	1:24	44,4	600	1

Alle Maße in mm · H/B/L: Höhe/Breite/Länge  
VE: Mengen der Profile, Stäbe und Platten  
je Verpackungseinheit

Alle hier abgebildeten Plastruct-Platten finden Sie übersichtlich geordnet im Plastruct-Platten-Center (Bestell-Nr. 109025).



## Leitern

Bestell-Nr.	Maßstab	B	L	VE
190671	1:200 (N)	4,0	75	2
190672	1:100 (HO)	6,4	125	2
190673	1:48 (O)	10,3	375	2
190674	1:32	15,5	375	2
190675	1:24	19	375	2
190676	1:16	27,8	375	2



## Leitern mit Käfig

Bestell-Nr.	Maßstab	Ø	L	VE
190972	1:100 (HO)	10,7	125	1
190973	1:48 (O)	18,3	300	1
190974	1:32	25,4	300	1
190975	1:24 (G)	32,9	300	1

## Klare und farbige Platten

Bestell-Nr.	Code	Material	Dicke	Abmessung	VE
<b>Copolyester</b>					
191251	SSC-103	klar	0,75	175 x 300	3
191252	SSC-104	klar	1,0	175 x 300	2
191253	SSC-106	klar	1,5	175 x 300	2
<b>Polystyrol</b>					
191201	SSM-101	klar	0,25	175 x 300	3
191151	SSM-203	rot	0,75	175 x 300	2
191161	SSS-303	beige	0,75	175 x 300	2
191171	SSS-403	grau	0,75	175 x 300	2
<b>Butyrate</b>					
191204	SSM-104	klar	1,0	175 x 300	2
<b>Acryl</b>					
191206	SSM-106	klar	1,5	175 x 300	1

**krick**



## Plattenmaterial mit glatter Oberfläche für den Modellbau

Platten aus weißem Polystyrol

Bestell-Nr.	Code	Dicke	Abmessung	VE
191101	SSS-101	0,25	175 x 300	8
191102	SSS-102	0,5	175 x 300	7
191103	SSS-103	0,75	175 x 300	5
191104	SSS-104	1,0	175 x 300	4
191105	SSS-106	1,5	175 x 300	3
191106	SSS-108	2,0	175 x 300	2
191107	SSS-110	2,5	175 x 300	2
191108	SSS-125	3,2	175 x 300	2

Platten aus grauem ABS

Bestell-Nr.	Code	Dicke	Abmessung	VE
191001	SSA-101	0,25	175 x 300	5
191002	SSA-102	0,5	175 x 300	5
191003	SSA-103	0,75	175 x 300	4
191004	SSA-104	1,0	175 x 300	3
191005	SSA-106	1,5	175 x 300	2
191006	SSA-108	2,0	175 x 300	2
191007	SSA-110	2,5	175 x 300	2
191008	SSA-125	3,2	175 x 300	2

# Polystyrol Profile Center

## Rundstäbe



Artikel-Nr.	Code	Ø	L	VE
190850	MR-10	0,3	250	10
190849	MR-15	0,4	250	10
190851	MR-20	0,5	250	10
190852	MR-25	0,6	250	10
190853	MR-30	0,8	250	10
190854	MR-35	0,9	250	10
190855	MR-40	1,0	250	10
190856	MR-45	1,1	250	10
190857	MR-50	1,3	250	10
190858	MR-60	1,5	250	10
190859	MR-80	2,0	250	5
190860	MR-100	2,5	250	5
190861	MR-125	3,2	250	5
190862	MR-160	4,0	250	5
190863	MR-190	4,8	250	5
190864	MR-250	6,4	250	5

## Halbrundstäbe



Artikel-Nr.	Code	Ø	L	VE
190879	MRH-30	0,8	250	10
190880	MRH-40	1,0	250	10
190881	MRH-60	1,5	250	10
190882	MRH-80	2,0	250	10
190883	MRH-100	2,5	250	10
190884	MRH-125	3,2	250	5
190885	MRH-160	4,0	250	5
190886	MRH-190	4,8	250	5
190887	MRH-250	6,4	250	5

## Viertelkreisstäbe



Artikel-Nr.	Code	B	L	VE
190891	MRQ-30	0,8	250	10
190892	MRQ-40	1,0	250	10
190893	MRQ-60	1,5	250	10
190894	MRQ-80	2,0	250	10
190895	MRQ-100	2,5	250	5
190896	MRQ-125	3,2	250	5

## Dreikantstäbe



Artikel-Nr.	Code	B	L	VE
190841	MRT-30	0,8	250	10
190842	MRT-40	1,0	250	10
190843	MRT-60	1,5	250	10
190844	MRT-80	2,0	250	10
190845	MRT-100	2,5	250	5
190846	MRT-125	3,2	250	5

## Vierkantstäbe



Artikel-Nr.	Code	H	B	L	VE
190721	MS-203	0,5	0,8	250	10
190722	MS-204	0,5	1,0	250	10
190723	MS-206	0,5	1,5	250	10
190724	MS-208	0,5	2,0	250	10
190725	MS-210	0,5	2,5	250	10
190726	MS-212	0,5	3,2	250	10
190727	MS-216	0,5	4,0	250	10
190728	MS-219	0,5	4,8	250	10
190729	MS-225	0,5	6,3	250	10
190732	MS-304	0,8	1,0	250	10
190733	MS-306	0,8	1,5	250	10
190734	MS-308	0,8	2,0	250	10
190735	MS-310	0,8	2,5	250	10
190736	MS-312	0,8	3,2	250	10
190737	MS-316	0,8	4,0	250	10
190738	MS-319	0,8	4,8	250	10
190739	MS-325	0,8	6,3	250	10
190743	MS-406	1,0	1,5	250	10
190744	MS-408	1,0	2,0	250	10
190745	MS-410	1,0	2,5	250	10
190746	MS-412	1,0	3,2	250	10
190747	MS-416	1,0	4,0	250	10
190748	MS-419	1,0	4,8	250	10
190749	MS-425	1,0	6,3	250	10
190754	MS-608	1,5	2,0	250	10
190755	MS-610	1,5	2,5	250	10
190756	MS-612	1,5	3,2	250	10
190757	MS-616	1,5	4,0	250	10
190758	MS-619	1,5	4,8	250	10
190759	MS-625	1,5	6,3	250	10
190765	MS-810	2,0	2,5	250	10
190766	MS-812	2,0	3,2	250	10
190767	MS-816	2,0	4,0	250	10
190768	MS-819	2,0	4,8	250	10
190769	MS-825	2,0	6,3	250	10
190776	MS-1012	2,5	3,2	250	10
190777	MS-1016	2,5	4,0	250	10
190778	MS-1019	2,5	4,8	250	10
190779	MS-1025	2,5	6,3	250	10
190787	MS-1216	3,2	4,0	250	10
190788	MS-1219	3,2	4,8	250	10
190789	MS-1225	3,2	6,3	250	10
190798	MS-1619	4,0	4,8	250	5
190799	MS-1625	4,0	6,3	250	5
190809	MS-1925	4,8	6,3	250	5

## Streifen



Artikel-Nr.	Code	H	B	L	VE
190710	MS-102	0,3	0,5	250	10
190711	MS-103	0,3	0,8	250	10
190712	MS-104	0,3	1,0	250	10
190713	MS-106	0,3	1,5	250	10
190714	MS-108	0,3	2,0	250	10
190715	MS-110	0,3	2,5	250	10
190716	MS-112	0,3	3,2	250	10
190717	MS-116	0,3	4,0	250	10
190718	MS-119	0,3	4,8	250	10
190719	MS-122	0,3	6,4	250	10

## Quadratstäbe



Artikel-Nr.	Code	H	B	L	VE
190709	MS-10	0,3	0,3	250	10
190720	MS-20	0,5	0,5	250	10
190730	MS-30	0,8	0,8	250	10
190740	MS-40	1,0	1,0	250	10
190750	MS-60	1,5	1,5	250	10
190760	MS-80	2,0	2,0	250	10
190770	MS-100	2,5	2,5	250	10
190780	MS-125	3,2	3,2	250	10
190790	MS-160	4,0	4,0	250	5
190800	MS-190	4,8	4,8	250	5
190810	MS-250	6,3	6,3	250	5

## Sechskantstäbe



Artikel-Nr.	Code	SW	L	VE
190871	MRX-20	0,5	250	10
190872	MRX-30	0,8	250	10
190873	MRX-40	1,0	250	10
190874	MRX-60	1,5	250	10
190875	MRX-80	2,0	250	10
190876	MRX-100	2,5	250	5
190877	MRX-125	3,2	250	5

## Winkelprofil



Artikel-Nr.	Code	H	B	L	VE
190501	AFS-1	1,2	1,2	250	10
190502	AFS-2	1,6	1,6	250	10
190503	AFS-3	2,4	2,4	375	8
190504	AFS-4	3,2	3,2	375	7
190505	AFS-6	4,8	4,8	610	5
190506	AFS-8	6,4	6,4	610	5
190507	AFS-10	7,9	7,9	610	4
190508	AFS-12	9,5	9,5	610	4

Alle Maße in mm · H/B/L: Höhe/Breite/Länge · VE: Mengen der Profile, Stäbe und Platten je Verpackungseinheit · SW: Schlüsselweite

# Polystyrol Profile Center

## U-Profil flach



Artikel-Nr.	Code	H	B	L	VE
190531	CFS-2	1,6	0,9	250	10
190532	CFS-3	2,4	1,0	250	10
190533	CFS-4	3,2	1,2	375	8
190534	CFS-5	4,0	1,4	375	6
190535	CFS-6	4,8	1,6	375	5
190536	CFS-8	6,4	2,0	610	5
190537	CFS-10	7,9	2,4	610	4

## U-Profil tief



Artikel-Nr.	Code	H	B	L	VE
190581	UFS-2	1,6	1,1	250	10
190582	UFS-3	2,4	1,6	250	10
190583	UFS-4	3,2	2,2	375	8
190584	UFS-6	4,8	3,4	375	5
190585	UFS-8	6,4	4,6	610	5

## Doppel-T-Profil



Artikel-Nr.	Code	H	B	L	VE
190511	BFS-2	1,6	0,8	250	10
190512	BFS-3	2,4	1,2	250	10
190513	BFS-4	3,2	1,6	375	8
190514	BFS-5	4,0	2,0	375	6
190515	BFS-6	4,8	2,4	610	5
190516	BFS-8	6,4	3,2	610	5
190517	BFS-10	7,9	4,0	610	4
190518	BFS-12	9,5	4,8	375	5
190519	BFS-14	11,1	5,5	375	5
190520	BFS-16	12,7	6,4	375	4
190521	BFS-18	14,3	7,2	375	3
190522	BFS-20	15,9	7,9	375	3

## H-Profil



Artikel-Nr.	Code	H	B	L	VE
190541	HFS-2	1,6	1,6	250	10
190542	HFS-3	2,4	2,4	375	10
190543	HFS-4	3,2	3,2	375	8
190544	HFS-5	4,0	4,0	375	6
190545	HFS-6	4,8	4,8	610	5
190546	HFS-8	6,4	6,4	375	5
190547	HFS-10	7,9	7,9	375	5
190548	HFS-12	9,5	9,5	375	4

## Z-Profil



Artikel-Nr.	Code	H	B	L	VE
190591	ZFS-2	1,6	1,0	250	10
190592	ZFS-3	2,4	1,4	250	9
190593	ZFS-4	3,2	1,9	375	8
190594	ZFS-6	4,8	2,7	375	5
190595	ZFS-8	6,4	3,7	610	5

## Brücken-Fachwerk



Artikel-Nr.	Code	H	B	L	VE
190651	OWTS-4	3,2	4,7	150	2
190652	OWTS-6	4,8	6,3	150	2
190653	OWTS-8	6,4	9,5	150	2
190654	OWTS-12	9,5	15,9	150	2
190655	OWTS-16	12,7	21,3	300	2
190656	OWTS-20	15,9	27,9	300	2
190657	OWTS-24	19,0	33,6	300	2
190658	OWTS-32	25,4	46,6	300	2

## Streifen



Artikel-Nr.	Code	B	H	L	VE
190641	STS-2	31,8	0,5	610	5
190642	STS-3	31,8	0,8	610	5

## Rohr



Artikel-Nr.	Code	Ø A	Ø I	L	VE
190101	TB-1	1,4	voll	375	15
190102	TB-2	1,6	voll	375	12
190603	TBFS-3	2,4	0,4	375	15
190604	TBFS-4	3,2	0,5	375	10
190605	TBFS-6	4,8	0,6	375	8
190607	TBFS-10	7,9	0,7	375	6
190608	TBFS-12	9,5	0,8	375	8

## T-Profil




Artikel-Nr.	Code	H	B	L	VE
190561	TFS-1	1,2	1,2	250	10
190562	TFS-2	1,6	1,6	250	10
190563	TFS-3	2,4	2,4	375	8
190564	TFS-4	3,2	3,2	375	7
190565	TFS-6	4,8	4,8	610	5
190566	TFS-8	6,4	6,4	610	5

## Quadratisches Rohr



Artikel-Nr.	Code	H	B	L	VE
190621	STFS-4	3,2	3,2	375	7
190622	STFS-6	4,8	4,8	375	6
190623	STFS-8	6,4	6,4	375	5
190624	STFS-10	7,9	7,9	375	5
190625	STFS-12	9,5	9,5	375	4

## Rechteckiges Rohr



Artikel-Nr.	Code	H	B	L	VE
190631	RTFS-8	6,4	4,8	375	5
190632	RTFS-10	7,9	6,4	375	5
190633	RTFS-12	9,5	6,4	375	4

## Plastruct Super Center

Grundfläche  
500 x 500 mm  
Höhe 1980 mm

Bestell-Nr. 109087



## XURON Ultraglatt Cutting Microschere

Mit der patentierten Micro-Scherklinge und minimalster Außenfase

- schneidet dünnes und weiches Material ohne Druck
- hinterlässt eine glatte Oberfläche
- Feder öffnet Klappen nach Gebrauch wieder

Bestell-Nr. 492081

Alle Maße in mm · H/B/L: Höhe/Breite/Länge

VE: Mengen der Profile, Stäbe und Platten je Verpackungseinheit


Weißes Polystyrol-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfachst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren.



**MAQUETT Kunststoff-Profile** eignen sich für den Einsatz in allen Sparten des Modellbaus. Die Profile werden aus ASA Kunststoff (Acrylonitril - Styrene - Acrylester), ähnlich ABS Kunststoff hergestellt. Sie sind besonders schlagzäh und trotzdem sehr elastisch und einfach zu verarbeiten. Resistent gegen Wasser, Öl, Benzin und UV-Strahlen (Kein verblassen durch Sonnenlicht). Die ASA Profile lassen sich problemlos mit Emaille- oder Kunstharzlacken lackieren. Als Klebstoff empfehlen wir UHU allplast Bestell-Nr. 48410 oder für höchste Festigkeit Plastic Magic mit der Bestell-Nr. 44045 von DELUXE.

MAQUETT Profile werden in den Niederlanden von Raboesch hergestellt.

## ASA Rundstab




Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)	
rb400-49-3		0,5
rb400-50-3		0,75
rb400-52-3	rb400-52	1
rb400-51-3	rb400-51	1,25
rb400-53-3	rb400-53	1,5
rb400-54-3	rb400-54	2
rb400-55-3	rb400-55	2,5
rb400-56-3	rb400-56	3
rb400-57-3	rb400-57	3,5
rb400-58-3	rb400-58	4
rb400-59-3	rb400-59	4,5
rb400-60-3	rb400-60	5
rb400-61-3	rb400-61	6

## ASA Halbrundrohr




Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm	B mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)		
rb403-52-3	rb403-52	1,5	3
rb403-53-3	rb403-53	2,5	4
rb403-54-3	rb403-54	3	5
rb403-55-3	rb403-55	4,5	6
rb403-56-3	rb403-56	5	7
rb403-57-3	rb403-57	6	8
	rb403-58	7	9
	rb403-59	8	10

## ASA Quadratstab




Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)	
rb407-51-3	rb407-51	1
rb407-52-3	rb407-52	1,5
rb407-53-3	rb407-53	2
rb407-54-3	rb407-54	2,5
rb407-55-3	rb407-55	3
rb407-56-3	rb407-56	3,5
rb407-57-3	rb407-57	4
rb407-58-3	rb407-58	4,5
rb407-59-3	rb407-59	5
rb407-60-3	rb407-60	6

## ASA Halbrundstab




Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)	
rb401-54-3	rb401-54	2
rb401-55-3	rb401-55	2,5
rb401-56-3	rb401-56	3
rb401-57-3	rb401-57	3,5
rb401-58-3	rb401-58	4
rb401-59-3	rb401-59	4,5
rb401-60-3	rb401-60	5
rb401-61-3	rb401-61	6
rb401-62-3	rb401-62	7
rb401-63-3	rb401-63	8

## ASA Dreikantstab 60°



Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)	
rb404-51-3	rb404-51	1
rb404-52-3	rb404-52	2
rb404-53-3	rb404-53	3
rb404-54-3	rb404-54	4
rb404-55-3	rb404-55	5
rb404-56-3	rb404-56	6
rb404-57-3	rb404-57	7

## ASA Vierkantstab




Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm	B mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)		
rb408-53-3	rb408-53	0,5	2
rb408-54-3	rb408-54	0,5	2,5
rb408-55-3	rb408-55	0,5	3
rb408-56-3	rb408-56	0,5	3,5
rb408-57-3	rb408-57	0,5	4,0
rb409-51-3	rb409-51	1	1,5
rb409-52-3	rb409-52	1	2
rb409-53-3	rb409-53	1	2,5
rb409-54-3	rb409-54	1	3
rb409-55-3	rb409-55	1	3,5
rb409-56-3	rb409-56	1	4
rb409-57-3	rb409-57	1	4,5
rb409-58-3	rb409-58	1	5
rb410-51-3	rb410-51	1,5	2
rb410-52-3	rb410-52	1,5	2,5
rb410-54-3	rb410-54	1,5	3
rb410-55-3	rb410-55	1,5	3,5
rb410-56-3	rb410-56	1,5	4
rb410-57-3	rb410-57	1,5	4,5
rb410-58-3	rb410-58	1,5	5
rb410-59-3	rb410-59	1,5	6
rb410-60-3	rb410-60	1,5	7
rb410-61-3	rb410-61	1,5	8
rb411-51-3	rb411-51	2	2,5
rb411-52-3	rb411-52	2	3
rb411-53-3	rb411-53	2	3,5
rb411-54-3	rb411-54	2	4
rb411-55-3	rb411-55	2	4,5
rb411-56-3	rb411-56	2	5
rb411-57-3	rb411-57	2	6
rb411-58-3	rb411-58	2	7
rb411-59-3	rb411-59	2	8
rb411-60-3	rb411-60	2	9
rb411-61-3	rb411-61	2	10

## ASA Dreikantstab 90°




Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)	
rb405-51-3	rb405-51	1
rb405-52-3	rb405-52	2
rb405-53-3	rb405-53	3
rb405-54-3	rb405-54	4
rb405-55-3	rb405-55	5
rb405-56-3	rb405-56	6
rb405-57-3	rb405-57	7

## ASA Viertelrundstab




Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)	
rb402-53-3	rb402-53	1,5
rb402-54-3	rb402-54	2
rb402-55-3	rb402-55	2,5
rb402-56-3	rb402-56	3
rb402-57-3	rb402-57	3,5
rb402-58-3	rb402-58	4
rb402-59-3	rb402-59	5
rb402-60-3	rb402-60	6

## ASA Sechskantstab




Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)	
rb406-51-3	rb406-51	2
rb406-52-3	rb406-52	3
rb406-53-3	rb406-53	4
rb406-55-3	rb406-55	5
rb406-56-3	rb406-56	6

VE: Verpackungseinheit




## ASA U-Profil

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm	B mm	W <sub>1</sub> mm	W <sub>2</sub> mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)				
rb412-51-3	rb412-51	0,75	1,5	0,25	0,25
rb412-52-3	rb412-52	1	2	0,4	0,3
rb412-53-3	rb412-53	1,25	2,5	0,5	0,35
rb412-54-3	rb412-54	1,5	3	0,55	0,4
rb412-55-3	rb412-55	2	4	0,7	0,45
rb412-56-3	rb412-56	2,5	5	0,9	0,55
rb412-57-3	rb412-57	3	6	1	0,6
rb412-58-3	rb412-58	4	8	1,2	0,75
rb412-59-3	rb412-59	5	10	1,4	0,8




## ASA T-Profil

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm	B mm	W <sub>1</sub> mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)			
rb413-51-3	rb413-51	1,5	1,5	0,3
rb413-52-3	rb413-52	2	2	0,4
rb413-53-3	rb413-53	2,5	2,5	0,5
rb413-54-3	rb413-54	3	3	0,6
rb413-55-3	rb413-55	3,5	3,5	0,65
rb413-56-3	rb413-56	4	4	0,7
rb413-57-3	rb413-57	5	5	0,75
rb413-58-3	rb413-58	6	6	0,9
rb413-59-3	rb413-59	7	7	1,1
rb413-60-3	rb413-60	8	8	1,2
	rb413-61	9	9	1,2
	rb413-62	10	10	1,3




## ASA Doppel-T-Profil

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm	B mm	W <sub>1</sub> mm	W <sub>2</sub> mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)				
rb414-49-3	rb414-49	1,25	2,5	0,6	0,5
rb414-50-3	rb414-50	1,75	3,5	0,7	0,6
rb414-51-3	rb414-51	1,5	3	0,6	0,4
rb414-52-3	rb414-52	2	4	0,75	0,6
rb414-53-3	rb414-53	2,5	5	0,9	0,7
rb414-54-3	rb414-54	3	6	1	0,7
rb414-55-3	rb414-55	3,5	7	1,2	0,95
rb414-56-3	rb414-56	4	8	1,2	0,95
rb414-57-3	rb414-57	5	10	1,5	1,1
	rb414-58	6	12	2	1,4
	rb414-59	7	14	1,9	1,3
	rb414-60	8	16	2,2	1,5
	rb414-61	9	18	2,3	1,6
	rb414-62	10	20	2,5	1,7




## ASA H-Profil

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm	B mm	W <sub>1</sub> mm	W <sub>2</sub> mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)				
rb415-51-3	rb415-51	1,5	1,5	0,35	0,25
rb415-52-3	rb415-52	2	2	0,4	0,4
rb415-53-3	rb415-53	2,5	2,5	0,6	0,45
rb415-54-3	rb415-54	3	3	0,85	0,65
rb415-55-3	rb415-55	3,5	3,5	0,9	0,75
rb415-56-3	rb415-56	4	4	1	0,85
rb415-57-3	rb415-57	4,5	4,5	1,1	0,9
rb415-58-3	rb415-58	5	5	1,15	0,9
rb415-59-3	rb415-59	6	6	1,15	0,9
rb415-60-3	rb415-60	7	7	1,25	1
rb415-61-3	rb415-61	8	8	1,5	1,1
	rb415-62	9	9	1,5	1,2
	rb415-63	10	10	1,6	1,3




## ASA Winkelprofil

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm	B mm	W <sub>1</sub> mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)			
rb416-51-3	rb416-51	1,5	1,5	0,3
rb416-52-3	rb416-52	2	2	0,4
rb416-53-3	rb416-53	2,5	2,5	0,5
rb416-54-3	rb416-54	3	3	0,6
rb416-55-3	rb416-55	3,5	3,5	0,7
rb416-56-3	rb416-56	4	4	0,8
rb416-57-3	rb416-57	4,5	4,5	0,9
rb416-58-3	rb416-58	5	5	1
rb416-59-3	rb416-59	6	6	1,2
rb416-60-3	rb416-60	7	7	1,4
rb416-61-3	rb416-61	8	8	1,6
	rb416-62	9	9	1,8
	rb416-63	10	10	2




## ASA L-Profil

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm	B mm	W <sub>1</sub> mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)			
rb417-51-3	rb417-51	1,5	3	0,45
rb417-52-3	rb417-52	2	4	0,55
rb417-53-3	rb417-53	2,5	5	0,65
rb417-54-3	rb417-54	3	6	0,8
rb417-55-3	rb417-55	3,5	7	1
rb417-56-3	rb417-56	4	8	1,1
rb417-57-3	rb417-57	4,5	9	1,2
rb417-58-3	rb417-58	5	10	1,3
	rb417-59	6	12	1,5




## ASA Z-Profil

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm	B mm	W1 mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)			
rb418-51-3	rb418-51	2	3	0,5
rb418-52-3	rb418-52	2,5	5	0,7
rb418-53-3	rb418-53	3	6	0,9
rb418-54-3	rb418-54	3,5	7	0,95
rb418-55-3	rb418-55	4	8	1,1
	rb418-56	4,5	9	1,3
	rb418-57	5	10	1,4
	rb418-58	6	9	1,4
	rb418-59	7	10	1,5
	rb418-60	8	12	1,7




## ASA Rohr

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm	B mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)		
rb419-51-3	rb419-51	1	2
rb419-52-3	rb419-52	1	3
rb419-53-3	rb419-53	2	3
rb419-54-3	rb419-54	2	4
rb419-55-3	rb419-55	3	4
rb419-56-3	rb419-56	3	5
rb419-57-3	rb419-57	4	5
rb419-58-3	rb419-58	4	6
rb419-59-3	rb419-59	5	6
rb419-60-3	rb419-60	5	7
rb419-61-3	rb419-61	6	7
rb419-62-3	rb419-62	6	8
rb419-63-3	rb419-63	7	8
rb419-64-3	rb419-64	7	9
rb419-65-3	rb419-65	8	9
rb419-66-3	rb419-66	8	10
	rb419-67	10	12
	rb419-68	12	14
	rb419-69	14	16
	rb419-70	16	18
	rb419-71	18	20




## ASA Quadrat-Rohr

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm	B mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)		
rb420-51-3	rb420-51	2	3
rb420-52-3	rb420-52	2	4
rb420-53-3	rb420-53	3	4
rb420-54-3	rb420-54	3	5
rb420-55-3	rb420-55	4	6
rb420-56-3	rb420-56	5	7
rb420-57-3	rb420-57	6	8
	rb420-58	7	9
	rb420-59	8	10




## ASA Rechteck-Rohr

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm	B mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)		
rb421-51-3	rb421-51	2	4
rb421-52-3	rb421-52	3	6
rb421-53-3	rb421-53	4	8
rb421-54-3	rb421-54	5	10
	rb421-55	6	12




## ASA Abschluss Profil

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm	B mm	C mm	W2 mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)				
rb446-51-3	rb446-51	1	2	2,2	0,6
rb446-52-3	rb446-52	1,5	2,5	3	0,85
rb446-53-3	rb446-53	2	3,2	3,2	1
rb446-54-3	rb446-54	3	4,9	5	1,5
rb446-55-3	rb446-55	4	6,3	5,8	1,8





## ASA T-Verbindungs-Profil

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)				
rb447-51-3	rb447-51	1	2	5,7	2
rb447-52-3	rb447-52	1,5	2,6	6,6	2
rb447-53-3	rb447-53	2	3,5	8,3	2,3
rb447-54-3	rb447-54	3	4,8	10,5	3,5
rb447-55-3	rb447-55	4	6	13,8	4



## ASA Kreuz Verbindungs-Profil

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	A mm	B mm	C mm
330 mm (VE5)	1000 mm (VE1)			
rb448-51-3	rb448-51	1	2	5,5
rb448-52-3	rb448-52	1,5	2,7	6,6
rb448-53-3	rb448-53	2	3,4	8
rb448-54-3	rb448-54	3	4,6	10,2
rb448-55-3	rb448-55	4	6,2	13,6



## ASA Eck Verbindungs-Profil

Bestell-Nr. 330 mm (VE5)	Bestell-Nr. 1000 mm (VE1)	A mm	B mm	C mm	W1 mm
rb449-51-3	rb449-51	1	2	4,1	0,45
rb449-52-3	rb449-52	1,5	2,6	4,8	0,5
rb449-53-3	rb449-53	2	3,5	6,2	0,7
rb449-54-3	rb449-54	3	4,6	7,7	0,8
rb449-55-3	rb449-55	4	6,2	10	1,0


## ASA Flach Verbindungs-Profil

Bestell-Nr. 330 mm (VE5)	Bestell-Nr. 1000 mm (VE1)	A mm	B mm	C mm	W1 mm
rb450-51-3	rb450-51	1	2	4,1	0,6
rb450-52-3	rb450-52	1,5	2,9	4,7	0,7
rb450-53-3	rb450-53	2	3,4	5,7	0,8
rb450-54-3	rb450-54	3	4,7	6,8	0,9
rb450-55-3	rb450-55	4	6	8,5	1,0

## ASA Transparentes Rohr

330 mm Länge VE5


A mm	B mm	Bestell-Nr. Klar	Bestell-Nr. weiß	Bestell-Nr. gelb	Bestell-Nr. orange	Bestell-Nr. rot	Bestell-Nr. braun	Bestell-Nr. grün	Bestell-Nr. blau
2	3	rb422-53-3	rb423-53-3	rb424-53-3	rb425-53-3	rb426-53-3	rb427-53-3	rb428-53-3	rb429-53-3
3	4	rb422-55-3	rb423-55-3	rb424-55-3	rb425-55-3	rb426-55-3	rb427-55-3	rb428-55-3	rb429-55-3
4	5	rb422-57-3	rb423-57-3	rb424-57-3	rb425-57-3	rb426-57-3	rb427-57-3	rb428-57-3	rb429-57-3
5	6	rb422-59-3	rb423-59-3	rb424-59-3	rb425-59-3	rb426-59-3	rb427-59-3	rb428-59-3	rb429-59-3



## ASA Transparentes Quadrat-Rohr

330 mm Länge VE5


A mm	B mm	Bestell-Nr. Klar	Bestell-Nr. weiß	Bestell-Nr. gelb	Bestell-Nr. orange	Bestell-Nr. rot	Bestell-Nr. braun	Bestell-Nr. grün	Bestell-Nr. blau
2	3	rb430-53-3	rb431-53-3	rb432-53-3	rb433-53-3	rb434-53-3	rb435-53-3	rb436-53-3	rb437-53-3
3	4	rb430-55-3	rb431-55-3	rb432-55-3	rb433-55-3	rb434-55-3	rb435-55-3	rb436-55-3	rb437-55-3
4	5	rb430-57-3	rb431-57-3	rb432-57-3	rb433-57-3	rb434-57-3	rb435-57-3	rb436-57-3	rb437-57-3
5	6	rb430-59-3	rb431-59-3	rb432-59-3	rb433-59-3	rb434-59-3	rb435-59-3	rb436-59-3	rb437-59-3



## ASA Transparentes Vierkant-Rohr

330 mm Länge VE5

A mm	B mm	Bestell-Nr. Klar	Bestell-Nr. weiß	Bestell-Nr. gelb	Bestell-Nr. orange	Bestell-Nr. rot	Bestell-Nr. braun	Bestell-Nr. grün	Bestell-Nr. blau
2	4	rb438-53-3	rb439-53-3	rb440-53-3	rb441-53-3	rb442-53-3	rb443-53-3	rb444-53-3	rb445-53-3
3	6	rb438-55-3	rb439-55-3	rb440-55-3	rb441-55-3	rb442-55-3	rb443-55-3	rb444-55-3	rb445-55-3



# Schrauben



## Zylinderkopfschrauben

aus Stahl verzinkt, VE = 10 Stück  
Gewinde x Länge bis Kopf

Bestell-Nr.	Gewinde	x	mm
51045	M1	x	10
51046	M1,4	x	16
51001	M2	x	4
51002	M2	x	8
51003	M2	x	10
51004	M2	x	16
51005	M2	x	20
51006	M2	x	30
51010	M2,5	x	6
51011	M2,5	x	8
51012	M2,5	x	10
51013	M2,5	x	16
51014	M2,5	x	20
51020	M3	x	6
51021	M3	x	8
51022	M3	x	10
51028	M3	x	12
51027	M3	x	14
51023	M3	x	16
51024	M3	x	20
51029	M3	x	25
51025	M3	x	30
51026	M3	x	40
51030	M4	x	10
51031	M4	x	20
51032	M4	x	30
51033	M4	x	40
51034	M4	x	50
51040	M5	x	10
51041	M5	x	20
51042	M5	x	30
51043	M5	x	40
51044	M5	x	50



## Zylinderkopfschrauben

aus hochfestem Nylon, VE = 1 Stück  
Gewinde x Länge bis Kopf

Bestell-Nr.	Gewinde	x	mm
51204	M3	x	30
51205	M4	x	40
51200	M5	x	30
51201	M5	x	50
51202	M6	x	30
51203	M6	x	50



## Senkschrauben

aus Stahl verzinkt, VE = 10 Stück  
Gewinde x Länge einschl. Kopf

Bestell-Nr.	Gewinde	x	mm
51060	M2	x	10
51061	M2	x	16
51062	M2	x	20
51070	M2,5	x	10
51071	M2,5	x	16
51072	M2,5	x	20
51078	M3	x	5
51080	M3	x	10
51081	M3	x	16
51082	M3	x	20
51083	M3	x	30
51084	M3	x	40
51090	M4	x	10
51094	M4	x	12
51091	M4	x	20
51092	M4	x	30
51093	M4	x	40
51100	M5	x	10
51101	M5	x	20
51102	M5	x	30
51103	M5	x	40



## Schrauben-Sicherungs-lack

Zum Sichern von Schraubverbindungen und Einkleben von Lagern.  
Mittelfest, 10 ml.

Bestell-Nr.  
80474 Schraubensicherung mittel  
80503 Schraubensicherung hochfest  
80504 Lager- und Buchsenkleber



## Blechschraben

aus Stahl verzinkt, VE = 10 Stück  
Gewinde x Länge bis Kopf

Bestell-Nr.	Gewinde	x	mm
51170	2,2	x	6,5
51171	2,2	x	9,5
51172	2,2	x	13
51173	2,2	x	16
51174	2,2	x	19
51180	2,9	x	6,5
51181	2,9	x	9,5
51182	2,9	x	13
51183	2,9	x	16
51184	2,9	x	19
51185	2,9	x	22
51186	2,9	x	32
51190	3,5	x	6,5
51191	3,5	x	9,5
51192	3,5	x	13
51193	3,5	x	16
51194	3,5	x	19
51195	3,5	x	22
51210	3,9	x	16
51211	3,9	x	19
51214	3,9	x	22

## Senkkopfblech-Schrauben

Ø x Länge einschließlich Kopf  
selbstschneidend

Bestell-Nr.	Abmessungen	VE
646080	2 x 6 mm	8
646082	2,6 x 8 mm	8
646081	2,6 x 10 mm	8



## Unterlagscheiben

aus Stahl verzinkt, VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	Gewinde	Innen Ømm	Aussen Ømm
51128	M1	1,1	3
51129	M1,4	1,5	4
51130	M2	2,2	5
51131	M2,5	2,7	6
51132	M3	3,3	7
51133	M4	4,3	9
51134	M5	5,4	10
51135	M6	6,4	12



## Sicherungsringe

aus Federstahl, für Wellen  
ohne Nut, VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	Wellen-Ø
51141	3 mm
51142	4 mm
51143	5 mm
51144	6 mm
51145	7 mm
51146	8 mm
51147	10 mm



## Sicherungsscheiben

auch C- oder E-Clips genannt,  
Federstahl, VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	Wellen-Ø
51150	2 mm
51158	2,5 mm
51151	3 mm
51152	4 mm
51153	5 mm
51154	6 mm
51155	7 mm
51156	8 mm
51157	10 mm



## Zahnscheiben

aus Stahl verzinkt, VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	Gewinde
51160	M2
51161	M3
51162	M4
51163	M5
51164	M6
51165	M8

# Schrauben



## Sechskantmuttern

aus Stahl verzinkt, VE = 10 Stück  
SW = Schlüsselweite

Bestell-Nr.	Gewinde	x	SW
51108	M1	x	2,5
51109	M1,4	x	3,0
51110	M2	x	4,0
51111	M2,5	x	5,0
51112	M3	x	5,5
51113	M4	x	7,0
51114	M5	x	8,0
51115	M6	x	10,0



## Stopmuttern

aus Stahl verzinkt mit Kunststoff-Sicherungsring, VE = 10 Stück  
SW = Schlüsselweite

Bestell-Nr.	Gewinde	x	SW
51120	M2		4,0
51121	M2,5		5,0
51122	M3		5,5
51123	M4		7,0
51124	M5		8,0
51125	M6		10,0



## Felgenspezialmuttern

mit Kunststoff-Sicherung und Flansch

Bestell-Nr.	Gewinde	VE
616404	M3	6
616403	M4	6
616405	M5	6



## Sechskantschrauben

Zylinderkopfschrauben hoher Festigkeit mit Innensechskant  
Gewinde x Länge bis Kopf

Bestell-Nr.	Gewinde x L mm	VE
51402	M1,6 x 10	10
616218	M2 x 8	12
617804	M2,5 x 6	4
651390	M2,5 x 8	16
616284	M2,6 x 10	6
616283	M2,6 x 12	6
616281	M2,6 x 6	6
51409	M3 x 5	10
616226	M3 x 6	6
51410	M3 x 8	10
51411	M3 x 10	10
51412	M3 x 12	10
616229	M3 x 14	6
51413	M3 x 16	10
616228	M3 x 18	6
51414	M3 x 20	10
51415	M3 x 22	10
51416	M3 x 25	10
616233	M3 x 28	6
51417	M3 x 30	10
616234	M3 x 35	6
651570	M3 x 40	4
616232	M3 x 45	4
616241	M3,5 x 14	4
616242	M3,5 x 16	4
616212	M4 x 10	6
51420	M4 x 10	10
51421	M4 x 12	10
616213	M4 x 15	6
51422	M4 x 16	10
51423	M4 x 20	10
653795	M4 x 30	4
616211	M4 x 40	4
654532	M5 x 25	6
653796	M5 x 30	4
653797	M5 x 35	6
653798	M6 x 25	8
653799	M6 x 40	4



## Sechskant-Gewindestifte

Madenschrauben hoher Festigkeit mit Innensechskant, VE = 10 Stück  
Gewinde x Länge

Bestell-Nr.	Gewinde	x	mm
51430	M3	x	3
51431	M3	x	6
51440	M4	x	4
51442	M4	x	5
51441	M4	x	6
51443	M4	x	8
51450	M5	x	5
51451	M5	x	8



## Pass-Scheiben

Bestell-Nr.	Maße	VE
616901	5 x 7 x 0,2	6
820297	5 x 10 x 0,2	10
820835	6 x 12 x 0,3	10
616905	7 x 11 x 0,8	6
820272	7 x 14 x 0,5	10
616902	8 x 11,5 x 0,2	6
900114	10 x 16 x 0,2	10
820250	10 x 18 x 0,3	10
616904	12 x 16 x 0,5	6
616903	14 x 16 x 0,2	6



## Einschlagmuttern

aus Stahl verzinkt, VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	Gewinde
51340	M3
51341	M4
51342	M5
51343	M6



## Sechskantschlüssel

Satz hochwertige Inbusschlüssel für die gängigsten Inbusschrauben

Bestell-Nr.

51460 Satz Sechskantschlüssel mit Schlüsselweiten 1,5/2,0/2,5/3,0 mm



## Schlitz

Schraubendreher Schlitz, mit gehärteten Spitzen, Set mit Größen 1,0 1,5 2,0 2,4 3,0 und 3,5 x 50 mm Länge.

Bestell-Nr. 492004



## Kreuzschlitz

Schraubendreher Kreuzschlitz, mit gehärteten Spitzen, Set mit Größen PH0000, PH000, PH00, PH0 x 50 mm sowie PH0 und PH1 x 75 mm.

Bestell-Nr. 492003



## Innensechskant

Schraubendreher Innensechskant Kugelform, gehärtete Spitzen. Set mit 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0 und 3,2 mm Sechskant.

Bestell-Nr. 492002



## Außensechskant

Schraubendreher Außensechskant mit formgerechtem Griff, Schlüsselweiten 3,2 4,0 5,0 5,5 6,0 und 7,0 mm.

Bestell-Nr. 492005

Wenn nicht anders angegeben:  
VE = 10 Stück

# Klebstoff



## UHU Der ALLESKLEBER

UHU ALLESKLEBER ist ein flüssiger Kunstharzklebstoff für universelle Anwendung im Haushalt, Büro, beim Modellbau, Basteln usw.

Bestell-Nr.  
45015 35 g Tube  
45050 125 g Tube



## UHU extra ALLESKLEBER

UHU ALLESKLEBER extra - der tropffreie Alleskleber. Seine gelartige Konsistenz ermöglicht besonders saubere Verklebungen an senkrechten Flächen; der Klebstoff fließt nicht weg.

Bestell-Nr.  
46015 31 g Tube  
46050 125 g Tube



## UHU hart

UHU hart ist ein glasklarer, schnelltrocknender Klebstoff für Kleinteil-Verklebungen beim Basteln, beim Modellbau und im Haushalt. UHU hart eignet sich auch zum Versteifen und Versiegeln vieler Materialoberflächen. Trocknet hart auf.

Bestell-Nr.  
45510 35 g Tube  
45525 125 g Tube



## UHU por

UHU por ist ein schnellanziehender Kontaktklebstoff mit hervorragender Alterungsbeständigkeit speziell zum Verkleben von Polystyrol-Hartschaum (z.B. Styropor), auch in Verbindung mit anderen Materialien.

Bestell-Nr.  
45900 40 g Tube  
45935 570 g Dose



## UHU HOLZLEIM

Holzleim lösemittelfrei  
Universal-Holzleim mit normaler Verarbeitungszeit (10-15 Minuten) und hoher Bindefestigkeit für alle Holzarten und Holzwerkstoffe. Trocknet transparent.

Bestell-Nr.  
48560 75 g Flasche  
48570 250 g Flasche  
48575 750 g Flasche



## UHU HOLZLEIM WASSERFEST

Holzleim lösemittelfrei  
Wasserfester Holzleim nach EN 204 (D3) mit hoher Bindefestigkeit. Auch geeignet für das Verlegen von Fertigparkett, Laminatböden und Holzverlegeplatten. Trocknet transparent.

Bestell-Nr.  
48510 75 g Flasche  
48515 250 g Flasche  
48520 750 g Flasche



## UHU ALLESKLEBER Kraft

Der transparente Kraft-Universalkleber für superstarke und saubere Verklebungen. Klebt einfach alles zuverlässig und mit außergewöhnlicher Klebekraft - sowohl im Einseiten- als auch im Zweiseiten-Klebeverfahren (Kontaktkleben). Besonders geeignet für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien. UHU ALLESKLEBER Kraft lässt sich auch unter Wasser verarbeiten.


Bestell-Nr.  
45040 42 g Tube  
45065 125 g Tube



## UHU HOLZLEIM EXPRESS

Holzleim lösemittelfrei - Schnell abbindender Holzleim mit hoher Bindefestigkeit für schnelle Weiterverarbeitung der Werkstücke. Verarbeitungszeit: 5-10 Minuten. Trocknet transparent.

Bestell-Nr.  
48580 75 g Flasche  
48585 250 g Flasche  
48600 750 g Flasche



## UHU Kontakt Kraftkleber

flüssig und Gel, wärmefest bis zu 125 °C  
Der hochwärmefeste (bis 125 °C) Kraft-Universal-Kleber auf Neopren-Basis für superschnelle, superstarke Verklebungen. Klebt fast alles zuverlässig und mit außergewöhnlicher Klebekraft - sowohl im Einseiten- als auch im Zweiseiten-Klebeverfahren (Kontaktkleben). Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis zu +125 °C, daher ideal für Verklebungen, die starker Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind oder sich in Heizquellennähe befinden.

Bestell-Nr.  
46080 flüssig, 42 g Tube  
46085 flüssig, 120 g Tube  
46480 Gel, 42 g Tube  
46485 Gel, 120 g Tube



## UHU plus endfest

2-Komponenten-Epoxidharzkleber Lösungsmittel-freier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-basis für höchste Belastungen. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 90 Minuten. Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 3000N/cm<sup>2</sup>) sind temperaturabhängig. Bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest. Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig.

Bestell-Nr.

45670 UHU plus endfest 33g  
45720 UHU Plus endfest 163g



## UHU plus endfest

in Doppelkammerspritzen mit vereinfachter Dosierung. Wahlweise mit Mischwanne im der 25 g Spritze oder für kleinere Anwendungen mit anschraubbaren Mischdüsen, die während des Ausbringens den Klebestoffes die Komponenten automatisch mischt.

Bestell-Nr.

45585 UHU plus endfest 25g  
Doppelkammerspritze mit Mischwanne  
45650 UHU plus endfest 15g  
Doppelkammerspritze mit Mischdüsen



## UHU plus sofortfest

Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis. Ermöglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen festen Werkstoffen. UHU plus sofortfest hat eine Verarbeitungszeit von bis zu 2 Minuten. Die Klebung ist bei Raumtemperatur nach 5 Minuten fest.

Bestell-Nr.

45705 35 g Tube Binder + Härter



## UHU plus schnellfest

Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis. Ermöglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen festen Werkstoffen. UHU plus schnellfest hat eine Verarbeitungszeit von bis zu 5 Minuten. Die Klebung ist bei Raumtemperatur nach 20 Minuten fest.

Bestell-Nr.

45700 35 g Tube Binder + Härter



## UHU plus acrylit

UHU plus acrylit ist ein Zweikomponenten-Klebstoff auf Acrylat-Basis. UHU plus acrylit ermöglicht besonders vielseitige Klebeverbindungen von Modellbau-Kunststoffen sowie Holz, Glas und Metall. Die Verarbeitungszeit beträgt 7-10 Minuten. Die Klebungen sind bei Raumtemperatur nach 15 Min. fest. UHU plus acrylit ist schleifbar und spaltüberbrückend. Ideal zum hochfesten Kleben vieler Kunststoffe.

Bestell-Nr.

48315 30 g Tube Binder, Pulver Härter



## UHU plast spezial

UHU plast spezial mit Metallkanüle für punktgenaue Klebstoffverklebungen an schwer zugänglichen Stellen. Die Verklebung zieht nach 1-2 Minuten an und ist nach 20 Min. weiterverarbeitbar. UHU plast spezial ist für viele Kunststoffe geeignet.

Bestell-Nr.

45880 30 g Flasche



## UHU Alleskleber Super Strong & Safe

Alles-, Vielzweck- und Kontaktkleber. Die neue Alleskleber-Generation - Super stark, super schnell und sicher - Geeignet für nahezu alle flexiblen, festen, porösen und nicht porösen Materialien

- Nachkorrigerbar
- Verklebt die Finger nicht sofort
- Hält Vibrationen und Erschütterungen stand
- Feuchtigkeits- und hitzebeständig von -50 °C bis +100 °C
- Flexibel, transparent und geruchlos

Bestell-Nr. 46960 7 g Tube



## UHU allplast

UHU allplast ist ein transparenter Kunstharzklebstoff. Er ist der kraftvolle Universalkleber für alle klebbaren Kunststoffe zur vielseitigen Anwendung im Haushalt, beim Basteln und im Modellbau.

Bestell-Nr.

48410 30 g Tube



## UHU sprühkleber

UHU sprühkleber ist ein Vielzweckklebstoff, der schnellanziehende Kontaktverklebungen, insbesondere beim Fügen flächiger Teile, ermöglicht. Durch den Einsatz der beigelegten schwarzen Zusatzdüse kann bei Bedarf von sehr feinen Klebstoffauftrag auf mittelstarken Klebstoffauftrag umgestellt werden.

Bestell-Nr.

46740 200 ml Dose  
46745 500 ml Dose

# DELUXE Sekundenkleber



## ROKET Cyano Sekundenkleber

von hervorragender Qualität in verschiedenen Viskositäten. Lieferung in beschichteter Kunststoffflasche für lange Lagerfähigkeit. Klebt: Holz, Kunststoff, Metall, Karton, Gummi u.v.m. VE 20 ml

### Roket Hot

Bestell-Nr. 44050

Sehr dünnflüssig, schnell härtend 1 - 5 sek., stark eindringender Klebstoff

### Roket Rapid

Bestell-Nr. 44051

mittlere Viskosität, schnell härtender Klebstoff 5 - 10 sek.

### Roket Max

Bestell-Nr. 44052

Dickflüssig, Spalten füllender Klebstoff; härtend binnen 10 - 20 sek.

### Roket Odourless

Bestell-Nr. 44053

Ein geruchsarmer, kristallklarer Kleber für transparente Kunst- und Schaumstoffe. Aushärtungszeit: 10 - 20 sek.



## Micro Tips & Schlauchkanüle DELUXE

Die Vorsatzdüse in Verbindung mit der sehr feinen Schlauchkanüle erlaubt präzises Dosieren und punktgenaues Auftragen von Sekundenklebern.

### Lieferumfang:

6 Vorsatzdüsen  
Micro Schlauchkanüle

Bestell-Nr.

44081 Micro Tips Set

42



## Roket Re-Cap Set

Mit den Ersatzkappen und -dosierspitzen für Roket Kleber fließt der Kleber wieder wie neu! Bestell-Nr. 44084



## Roket Cyano Glue Gel

Bestell-Nr. 44059 Tube 20 ml

Sehr schnelle Aushärtungszeit (10sek).

Ein sehr starker Sekundenkleber, der nicht verläuft und sich ideal zum Füllen von Spalten eignet. Durch die Metalltube ist er besonders haltbar.



## TRICKY STICK

Dieses Produkt erleichtert das Kleben von glänzenden Kunststoffen und Schaumstoffen mit Sekundenkleber. Diese Grundierung ist für EPP, EPO, Acetale, Gummi, Silikone, Polyäthylen und Polypropylen gut geeignet. Die Vielseitigkeit von Sekundenkleber als Klebstoff und die Haftung mit diesem Produkt wird erheblich verbessert.

Einfach Tricky Stick auf die glänzenden Flächen aufstreichen und trocknen lassen. Ihren Lieblings-Sekundenkleber (z.B. Deluxe Roket) auf eine Seite auftragen und sofort fest andrücken, bis es fest verbunden ist.

Tricky Stick ist das grundlegende Produkt für das Kleben von Schaum- und Kunststoffen.

Inhalt: 50 ml

Bestell-Nr. 44058



## GLUE BUSTER Lösemittel für Sekundenkleber

Löst zusammengeklebte Haut und entfernt Kleberreste. Zähflüssig. 28g  
Bestell-Nr. 44060



## Füllpulver für Sekundenkleber

Das Füllpulver wird in die Spalte bzw. das Loch gegeben, der Sekundenkleber darauf geträufelt - aushärten lassen. Die so entstandene Verbindung ist hart, schleif-, spachtel-, bohr- und lackierfähig.  
Bestell-Nr. 80473 KRICK 30g  
Bestell-Nr. 44064 DELUXE 40g



## Aktivator für Sekundenkleber

Beschleunigt die Aushärtung und verbessert die Haftung von Sekundenklebern deutlich. Lieferung als Spraydose oder Pumpspray



Bestell-Nr.

80497 Spraydose  
200 ml

80483 Spraydose  
Styropor  
200 ml Speziell  
für Anwendungen  
mit Styropor

44061 Roket Blaster  
Aktivator DELUXE  
ergiebige 50 ml  
Pumpflasche  
o. Abb.

44062 Roket Blaster  
Nachfüllflasche  
250ml  
für 44061  
o. Abb.



## Speed Epoxy II

die II. Generation des Speed Epoxy ist ein sehr starker, schnell härtender Epoxy-Kleber, die so formuliert wurden, dass sie hart und transparent trocknen, sich gut schleifen lassen und gleichzeitig leichte Abweichungen im Mischverhältnis vom 1:1 Standardmischverhältnis zulassen.

Erhältlich mit 4 min, 20 min und 60 min Verarbeitungszeit und ist in verschiedenen Gebindegrößen erhältlich.

Bestell-Nr.	Typ	Gebindegröße	Verpackung
44002	4min	28g	Tuben
44001	4min	28g	Doppelspritze
44003	4min	70g	Flaschen
44005	4min	224g	Flaschen
44007	20min	224g	Flaschen
44008	60min	224g	Flaschen

## AERO TECH Epoxy

dieser Kleber wurde speziell zum Verkleben von GFK und Bauteilen entwickelt. Tropft nicht, bildet eine solide sichtbare Klebenaht bei einer Trocknungszeit von 24 Stunden. Ideal für hochfeste Verklebungen von Spanten und Halterungen in Rumpfen. Klebt: Epoxy GFK, Kohlefaser, Alulegierungen, Holz und Sperrholz etc.



## AERO TECH Epoxy Doppelspritzflasche

Die Spritze verteilt Epoxy-Harz und -Härter zu gleichen Teilen. Harz und Härter müssen nur noch sorgfältig vermischt werden. Inhalt 25 ml  
Bestell-Nr. 44021



## AERO TECH Epoxy Kartusche

In Verbindung mit der Dosierpistole 44023 für einfaches, präzises und sauberes Arbeiten. Die spezielle Mischdüse sorgt für eine optimale Vermischung von Harz und Härter während des Aufbringens. So wird die maximale Klebkraft gewährleistet.

Inhalt 50 ml mit 1 Mischdüse.

Bestell-Nr. 44022



## AERO TECH Epoxy Dosierpistole

für AERO TECH 50 ml Kartuschen und den Auto-Mischdüsen verwendbar.

Bestell-Nr. 44023



## AERO TECH Auto Mischdüse

5 Ersatzdüsen zur Verwendung mit AERO TECH Kartuschen, für eine optimale Vermischung des 2-Komponenten Klebstoffes.

Bestell-Nr. 44024



## Super Crylic! 2K-Klebstoff

Super-Crylic ist ein sehr schnell trocknender, tief eindringender 2-Komponenten Klebstoff. Geeignet für Lexan/Polycarbonat, ABS, Polystyrol, PVC, Nylon, Gummi, GFK in Verbindung mit Holz, Metall, Polyester/Epoxy-Laminaten, Nylongewebe usw. Dabei entwickelt Super-Crylic höchstes Haftvermögen selbst bei överschmutzten Untergründen. Geeignet für alle sonstige Verklebungen, bei denen herkömmliche CA- und Epoxy-Kleber versagen

Verarbeitungszeit ca. 2-3 Minuten

Trockenzeit ca. 10-20 Minuten

Bestell-Nr. 44012



## FUSION Acrylic! 2K-Klebstoff

Der stärkste Acryl-Klebstoff für Verbindungen von GFK, Metall und Holz mit nahezu allen Kunststoffen wie ABS, PVC, Styrol, Azetat und Acryl. Sehr nützlich bei Verbindungen mit stark belasteten Teilen wie Motorhalter, Spanten und Schiffswellen mit Polyester, Epoxy oder Kohlefaser und GFK.

Inhalt 75 ml

Bestell-Nr. 44014



## Foam2Foam Tubenkleber

Extra starker Klebstoff zur Verbindung von Verbundwerkstoffen, Metall und Holz sowie ein kräftiger Klebstoff für die Verklebung von Schaumbauteilen. Er erlaubt noch ein Ausrichten der Teile. Ideal für Schaummodellbau und Eisenbahnszenarien. "Foam2Foam" klebt Depron sowie EPP, EPO, Holz und Plastik. Auch für die Verklebung von Stoffen gut geeignet. Inhalt 50 ml  
Bestell-Nr. 44034



## ALIPHATIC KLEBSTOFF DELUXE

Der berühmte "gelbe" Holzleim, wie er oft in professionellen Anwendungen und bei harten Hölzern eingesetzt wird. Er trocknet härter aus und ist besonders gut schleifbar. Trocknet auch bei niedrigen Temperaturen und ist wasserbeständig. Daher zum Verhärten von Holz-Schiffsrümpfen empfehlenswert. Wird auch im Möbel-Modellbau verwendet und bietet eine schnelle Fixierung.

Bestell-Nr.

- 44025 Aliphatic Leim 112 g
- 44026 Aliphatic Leim 500 g



## SPEEDBOND WEIBLEIM DELUXE

Ein speziell für den Modellbau entwickelter 5-min-Holzleim ohne Füllstoffe. Die Klebeformel wurde speziell für eine schnelle und feste Aushärtung entwickelt. Dieser Holzleim übertrifft alle normalen Baumarkt-Holzleime.

- 5-Minuten-Holzleim
- schnelle Haftung
- klar aushärtend
- feste dauerhafte Verbindung
- exzellente Schleifbarkeit

Bestell-Nr.

- 44030 Speedbond Kleber weiß 112 g
- 44031 Speedbond Kleber weiß 500 g



## Tissue Paste Bespannpapier-Kleber

Ein speziell entwickelter Kleber für die Verklebung von Bespannpapier auf traditionellen Modellflugzeugen. Die Formel ermöglicht das Aufbringen und Glätten von sehr zartem Papier auf Flugzeuggerippen, ohne zu reißen. Es trocknet klar und bewirkt eine starke Verbindung mit allen Arten von Gewebe.

Bestell-Nr.

- 44041 Tissue Paste 50 ml



## SUPER'PHATIC!

Stark eindringender dünnflüssiger Aliphatkleber mit Kapillarkwirkung (Dochtwirkung) zum kräftigen Verkleben vorgesteckter Teile. Trocknet schnell und verklebt Holz, Schaumstoff, Kunststoff. Wasserdicht nach dem Aushärten und erzeugt festere Verbindungen als Sekundenkleber (Cyano).

Ideal für

- Modelle zum Zusammenstecken
- Reparaturen von Rissen und Brüchen in Holz
- Verstärkung von zweifelhaften Holzverbindungen an ARTF-Modellen.
- Indoor Flugmodelle, da 50% Gewichtsverlust wenn trocken
- Eisenbahn-Ballast und Kartonmodell-Konstruktionen
- Modellraketen-Kartonröhren.

Bestell-Nr.

- 44037 Super'Phatic! 50 ml



## R/C MODELLER KRAFTKLEBER DELUXE

Ideal für permanente, flexible Verbindungen.

Ein universell verwendbarer und Spalten füllender Klebstoff. Er ist dickflüssig, transparent bzw. farblos trocknend und bleibt dennoch flexibel.

Er klebt Kombinationen aus Holz, ABS, PVC, Gummi, Styropor, Plastik, Stoff, Folie und lackierte Oberflächen. Ideal zum Verkleben von Kabinenhauben, zum Verschließen von kleinen Rissen und Löchern in Plastikteilen und Bespannfolien, zur Darstellung von Nieten und Blechstößen auf Scale-Modellen, zum Einkleben von Kunststoffscheiben in Modellbooten und zur Verglasung kleiner Scale-Modelle aus Kunststoff.

- wasserfest
- ungiftig

Bestell-Nr.

- 44035 R/C Modeller Kraftkleber 112 g



## Tacky Kleber dick DELUXE

Ein stark haftender Klebstoff, der völlig klar aushärtet, flexibel bleibt und keine Färbung hinterlässt. Ideal für Stoffe, Plastikfenster, Blumendekorationen, Keramik und flexible Vliese sowie kleine Fenster in Kunststoffmodellen.

Bestell-Nr.

- 44085 Tacky Kleber 112 g



## Plastic Magic

Deluxe Materials neu formulierter Plastic Magic ist ein flüssiger, lösungsmittelhaltiger Kleber, der transparent trocknet. Plastic Magic klebt nahezu alle gängigen Kunststoffe wie Polyester, Acryl, Styrol, ABS, PVC, Butyrat und Polycarbonat. 50 ml Flasche

Bestell-Nr. 44045



## Pin-Flow Klebstoffdosierspitze

Spezieller Applikator für lösungsmittelhaltige Kleber wie zum Beispiel DELUXE Plastic Magic.

- Präzises Auftragen, verhindert Nasenbildung und davon fließenden Klebstoff
- Ermöglicht unsichtbare, professionelle Klebestellen, sogar auf durchsichtigem Kunststoff.

Bestell-Nr. 44083



## EZE-Kote - einfacher geht's nicht

Laminier- und Finishing-Harz für Balsa und Schaumstoff-Modelle. Die 1-Komponenten Harz-Alternative zu Epoxidharz auf Wasserbasis, Schaumstoff-verträglich und geruchsarm. Einfach mit dem Pinsel auf Balsaholz, Schaumstoff oder dünnes Glasgewebe auftragen und damit eine äußerst schlagzähe und spritbeständige Oberfläche erzeugen, die bereits nach 15 bis 20 Minuten geschliffen und lackiert werden kann. Ergiebigkeit: 75ml reichen für ca. 1qm/Schicht.

Bestell-Nr.

44013 EZE Kote 1-Komponenten Harz 500 ml



## PLASTIC KIT GLUE

Ein sehr schnell trocknender Kunststoff-Kleber für alle Arten von Plastik-Bausätzen geeignet. Die nicht verstopfende Eigenschaft der Flasche mit der feinen Düse macht das Kleben sehr einfach und präzise. Klebt Schaumstoffe, durchsichtige Kunststoffe und sogar Holz an Kunststoff.

Inhalt: 20 ml

Bestell-Nr. 44044



## AEROPOXY Laminierharz

Dünflüssiges, streichfähiges Epoxidharz ideal zum Laminieren von Formen oder Verstärken von Oberflächen. Eignet sich hervorragend zum Tränken von Glasfaserplatten oder Herstellung von Styropor / Balsatragflächen. Absolute Spitzenqualität. Problemlos einsetzbar auch in Verbindung mit Styropor, Rohacell®, Kevlar, CFK, GFK, Microballons, Balsaholz.

Verarbeitungszeit ca. eine Stunde. Staubtrocken, nach ca. 8 Stunden. Völlig durchgehärtet und schleifbar nach ca. 36 Stunden. 300g Gebinde

Bestell-Nr. 44010

## KLEBE-HILFSMITTEL



## Glasfasergewebe DELUXE

Höchste Qualität zum Laminieren

Bestell-Nr.

44075 Glasfasergewebe 24g/m<sup>2</sup>, 2 m<sup>2</sup>

44076 Glasfasergewebe 34g/m<sup>2</sup>, 1 m<sup>2</sup>

44077 Glasfasergewebe 51g/m<sup>2</sup>, 1 m<sup>2</sup>

44078 Glasfasergewebe 78g/m<sup>2</sup>, 1 m<sup>2</sup>



## Roket Plastic Glue

Flüssiger Kunststoffkleber. Ungiftig, nicht entflammbar, geruchsarm und klumpt nicht. Kann mit einem Pinsel oder mit den Micro Tips and Tube (44081) appliziert werden. Klebt und härtet binnen 8-10 sek. aus. Klebt: Polystyrol, Polyester, Butyrat & ABS Platten. Unsichtbare Klebnäht. Mit Wasser abwaschbar. 30 ml Flasche mit extra feiner Dosiernadel

Bestell-Nr. 44048



## Cover Grip

Klebstoff für die Fixierung von Bügelfolien und Zierstreifen auf Holzteilen und auf Rümpfen usw. Besonders in öligen Bereichen am Motor und Auspuff, um ein frühzeitiges Ablösen der Folie an den besonders belasteten Stellen zu verhindern.

Bestell-Nr.

44040 Cover Grip 150 ml



## Microballons

Leichtes Pulver zum Vermischen mit Epoxidharzen. Dabei entsteht ein leicht schleifbarer und fester Füller. Wird aber auch zum Herstellen von Schneeeffekten verwendet.

Bestell-Nr.

44020 Microballons 250 ml

## OBERFLÄCHEN-BEARBEITUNG



### Micro Fill Super-Leichtspachtel

Gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Acrylbasis, wahlweise in Balsafarben oder weiß. Leicht zu verstreichen, schnelltrocknend, schleif- und bearbeitbar wie Balsaholz. Styoporverträglich. Dose mit 240 ml.

Bestell-Nr.

80480 Micro Fill weiß

80481 Micro Fill balsafarben



### EZE Dope Spannlack

ohne Lösungsmittel von DELUXE

EZE Dope wurde speziell entwickelt um Bspannpapier zu schrumpfen und damit gespannte, glatte Oberflächen zu erzielen. Zum Beispiel werden Tragflächen im Gegensatz zu den handelsüblichen Spannlacken auf Lösungsmittelbasis ist der EZE Dope Spannlack eine ungiftige und sichere Alternative. Der nahezu geruchslose, nicht brennbare EZE Dope Spannlack lässt sich sehr dünn auftragen und leicht streichen. Nach kurzer Trockenzeit wird eine seidenmatte, modellkraftstoffste Oberfläche erzielt. Die Pinsel und Arbeitsmittel können einfach mit Wasser gereinigt werden.

Hohe Ergiebigkeit - die 250 ml reichen für ca. 5 m<sup>2</sup> Bspannfläche.

Bestell-Nr. 44043



### SAND 'N' SEAL

Ein spezieller Anstrich zum Glätten und Versiegeln von Holz-Maserungen. Vor der Lackierung und Fertigstellung aufgetragen, verschleißt er die Holz-Maserung dauerhaft. Verträgt alle Arten von Lack inkl. Emaille, Kunstharz, Acryl oder 2-Komponentenfarbe. Vor Gebrauch kräftig durchrühren. Mit einem Pinsel auftragen und trocknen lassen. Leicht schleifbar nach 60 Minuten. Pinsel mit Wasser reinigen. Sparsamer Verbrauch, geruchsarm und nicht brennbar.

Inhalt: 250 ml, reicht für 1,5 qm

Bestell-Nr. 44097



### FOAM ARMOUR

Dieses streichfähige Produkt legt eine harte haltbare Schicht auf Schaumstoffe und Holz. Optimal für Eisenbahnkulissen, Modellflugzeuge usw. Ein dickflüssiges Harz auf Wasser-Basis, das auf Schaumstoff aufgetragen, eine haltbare, kratzfesteste Schicht erstellt, die Abnutzung und Zersetzung verhindert. Wenn trocken, kann die Fläche problemlos verklebt und lackiert werden. • verhindert Beschädigungen

- leicht aufzutragen
- versiegelt die Oberfläche, Spalten und Kanten sind gegen Zerkrümeln geschützt
- kann leicht überstrichen werden oder sogar mit Acrylfarbe gemischt werden
- leicht zu kleben und weiter zu verarbeiten
- klebt elektrostatisches Modellgras und Streumaterial beim Trocknen fest.

Inhalt: 250 g, reicht für 0,7 qm

Bestell-Nr. 44099



### WONDERFILL

Der neueste Generation von starkem aber leichtem Füllspachtel für Schaumstoff und Holz. Füllt schnell kleine Risse und Dellen und ist schleifbar. Ist leicht aufzutragen und kann mit dem nassen Finger geglättet und anschließend geschliffen werden. Zerkrümelt nicht wie andere Produkte. Kann mit Deluxe Foam Armour (44099) überstrichen werden, um vor dem Lackieren eine harte Versiegelung zu erzielen.

Inhalt: 240 ml

Bestell-Nr. 44096



### PERFECT PLASTIC PUTTY

Dieses Produkt füllt kleinste Spalten und hinterlässt unsichtbare Fugen. Mit Wasser abwaschbar. Perfect Plastic Putty ist ein schnell härtender 1-Komponentenspachtel, mit sehr feinem Füllmaterial und guter Haftung für Kunststoffe. Leicht zu schleifen und zu verarbeiten, auch an unpraktischen Stellen. Mit einem kleinen Spachtel auftragen, glätten und trocknen lassen.

- trocknet schnell ohne Risse, mit einem extra glatten Endergebnis
- füllt tiefe Hohlräume und nimmt Farbe leicht an
- geruchsarm

Inhalt: 40 ml

Bestell-Nr. 44089



## Epoxy-Flächenverbindungsset DELUXE

Epoxy Klebe Set zur Tragflächenverbindung  
Praktisches Set zum Verbinden von Tragflächenhälften von ARF-Flugmodellen. Richtige Menge von Harz und Härter sowie ein geeigneter Glasgewebestreifen machen diesen Vorgang einfach und preiswert.

### Lieferumfang:

Harz und Härter ca. 50 g  
Glasfaserstreifen 10 x 75 cm  
Bedienungsanleitung

### Bestell-Nr.

44011 Epoxy-Flächenverbindungsset



## Brünierungsmittel

Metallbeize, deren Farbton je nach Einwirkzeit und Verdünnung beeinflusst werden kann. Es eignet sich zum Schwärzen aller kupferhaltigen Metalle, wie Bronze, Messing oder Tombak.

### Bestell-Nr.

82001 Brünierungsmittel 50 ml



## Epoxi Rapid Kleber

Schnell aushärtender hochfester Epoxid- Zwei-komponentenkleber für alle Anwendungsbereiche. Verarbeitungszeit 4-5 Minuten.

### Bestell-Nr.

80479 Epoxi Rapid 100g  
80476 Epoxi Rapid 200g  
80484 Universal Epoxi in Doppelkammerspritze



## Glasfaserverstärktes Klebeband

50 m, einseitig klebend. Breite 19 mm

Bestell-Nr. 70354

## Doppelseitiges Klebeband

Länge 1,5 m, Breite 19 mm, 1mm dick

Bestell-Nr. 70353

## Klettband Klick It

einseitig klebend mit einrastenden Kunststoff-Pilzköpfen - Die Lösung für wiederlösbare und belastbare Verbindungen. Breite 25 mm

Bestell-Nr. 70350 Klick it 50 cm

Bestell-Nr. 70351 Klick it 25m Rolle

## Doppelseitige Klebepads 20 Stück

Länge 50 mm, Breite 19 mm, 1,5 mm dick

Bestell-Nr. 70355 o.Abb



## WIKO HT Silikon

Vielseitiger, 1-komponenten Silikon-Dichtstoff. Er zeichnet sich das Produkt durch eine hohe Temperatur-, Schlag- und Vibrationsbeständigkeit, sowie ein herausragendes Spaltfüllvermögen aus.

Gebinde 80 ml Kartusche

Verfügbar in den drei Sorten

### Bestell-Nr.

80505 transparent max. 180 °C  
80506 schwarz max. 300 °C  
80507 rot max. 315 °C



## Schrauben-Sicherungs-lack

Zum Sichern von Schraubverbindungen und Einkleben von Lagern. Mittelfest, 10 ml.

### Bestell-Nr.

80474 Schraubensicherung mittel

80503 Schraubensicherung hochfest

80504 Lager- und Buchsenkleber



## Pin Point Spritzen Set DELUXE

Zum präzisen Dosieren und punktgenauen Auftragen von DELUXE R/C Modeller Kleber (44035), Speedbond Kleber (44030), Aliphatic Leim (44025) und Tacky Klebstoff (44085).

### Lieferumfang:

2 Spritzen 5 ml Vorsatzdüsen

3 Edelstahldüsen in verschiedenen Größen

### Bestell-Nr.

44080 Pin Point Spritzen-set



## Pin Point Flaschenset DELUXE

1 Flasche und verschiedene Spitzen und Vorsatzdüsen

### Bestell-Nr.

44082 Pin Point Flaschenset

# Admiralitäts-Farben



## Admiralitäts-Farben

Diese Acrylfarben sind speziell auf die Anwendungen im historischen Modellbau angepasst. Die Farbtöne sind genau auf die Standardfarben der englischen Marine zur Zeit Admiral Nelsons ausgelegt und genau diese Farbtöne werden auch heute auf der Original-Victory in Portsmouth/England verwendet. Die Farbtöne sind aber auch für Schiffsmodelle aus anderen Ländern sehr geeignet, da die Wahl der Farbgebung viel stärker davon geprägt war, was technisch machbar und sinnvoll erschien. Lieferung in 15 ml Glasflaschen.

Bestell-Nr.	Farbe	Anwendung
329105	Matt schwarz (Dull Black)	Rumpf und generelle Fittings
329106	Metall schwarz (Matt metal black)	alle Metall-Beschläge
329110	Matt weiß (Dull White)	Ideal für alle Wascheffekte
329111	Matt weiß (Matt White)	Rumpf und Dekorationen
329115	Gelb Ocker (Yellow Ochre)	Authentische Farbe für Rumpf und Dekorationen
329116	Rot Ocker (Red Ochre)	Authentische Farbe für Schanzkleid innen
329117	Französisch Blau (French Blue)	Authentische Farbe für Dekorationen
329118	Olivegrün (Olive Green)	Authentische Farbe für Beiboot-Dekorationen
329119	Nussbaum Braun	Holzbeschläge
329120	Matt Fleisch	Galionsfiguren
329121	Gold/Messing	Fittings und Dekorationen
329126	Kupfer	Fittings und Imitation der Kupferbeplankung
329128	Bronze poliert	Für Beschlagteile zur Imitation von glänzenden Metallteilen
329130	Bronze antik	Für Kanonen und Metallteile die schon angelaufen sind
329132	Elfenbein hell	
329134	Hellrot	Typischer Farbton in der Union Flag
329136	Kastanienbraun	
329205	Metall Grundierung	Zur Grundierung von Messing oder Weißmetallteilen
339105	Klarlack mattglänzend (Flat Matt Varnish)	
339110	Klarlack matt (Matt Varnish)	
339115	Klarlack seidenmatt (Satin Matt Varnish)	



## Maritim-Beize

Die ideale Beize zum Tönen von Rundstäben oder hellen Hölzern in einen schönen warmen Nussbaum-Farbton. Insbesondere zum Beizen von Ramin-Rundstäben für Masten und Rahen. Ein einziges Auftragen der Beize mit einem weichen Tuch ergibt bereits einen originalgetreuen Nussbaumton. Dieser Farbton wurde speziell für den Schiffsmodellbau entwickelt.

Bestell-Nr.

- 349105 Beize Maritim Nußbaum 15 ml
- 349108 Beize Maritim Ebenholz 15 ml
- 349111 Beize Maritim Mahagoni 15 ml
- 349114 Beize Maritim Kirschholz 15 ml
- 349117 Beize Maritim Eichenholz 15 ml



## Klarlacke

- Bestell-Nr. 339105 Klarlack mattglänzend (Flat Matt Varnish)
- Bestell-Nr. 339110 Klarlack matt (Matt Varnish)
- Bestell-Nr. 339115 Klarlack seidenmatt (Satin Matt Varnish)

## Farbsortimente für Historische Schiffsmodelle

Die Farbsätze enthalten alle Farben um Ihrem Modell den historisch richtigen Anstrich zu verpassen. Zum Teil sind Farbdosen mehrfach enthalten wenn die benötigte Farbmenge es verlangt.

Bestell-Nr.	Schiffsmodell	Anzahl
329000	HMS Diana	11 x 15 ml
329001	HMS Curiser	8 x 15 ml
329002	HMS Snake	7 x 15 ml
329003	HMS Agamemnon	15 x 15 ml
329005	HM Brig Supply	6 x 15 ml
329006	Endeavour	9 x 15 ml
329007	HMS Jalouse	5 x 15 ml
329008	Bounty	7 x 15 ml
329009	HMS Mars	6 x 15 ml
329010	Sherbourne	5 x 15 ml
329011	Chatham	6 x 15 ml
329012	Convulsion	4 x 15 ml
329013	Ballahoo	4 x 15 ml
329014	HMS Victory	14 x 15 ml
329015	Granado	10 x 15 ml
329017	Badger	8 x 15 ml
329018	Pickle	7 x 15 ml



## Pinsel

Feinste Zobelhaarpinsel für den Modellbau mit ergonomischem Griff

Bestell-Nr	Bezeichnung	VE
492090	Set von Größe 000 bis 2	je 1
492091	Größe 000	1
492092	Größe 00	1
492093	Größe 0	1
492094	Größe 1	1
492095	Größe 2	1



## „Lord Nelson“ Lack

für Schiffsmodellbau und Versiegelung jeglicher Edelhölzer

Dieser von professionellen Modellbauern entwickelte Lack gibt Edelmholzmodellen erst die wirklich originalgetreue Optik. Leicht zu verarbeiten als Farbtopf zum Streichen oder als Spraydose. Der Porenfüller eignet sich auch hervorragend als Grundierung für viele andere Lacke. Bei Kombination mit Lacken anderer Hersteller grundsätzlich Verträglichkeitsproben vornehmen.

Lord Nelson Klarlack. Zum Streichen 125 ml  
Bestell-Nr.

- 80110 Porenfüller
- 80111 matt
- 80112 seidenglanz
- 80113 glänzend

Lord Nelson Klarlack. Spraydose 300 ml


- 80120 Porenfüller
- 80121 matt
- 80122 seidenglanz
- 80123 glänzend



## Billing Boats Modell Farben

Die Acryl-Farben sind für alle Anwendungen geeignet und enthält alle Farbtöne die zur originalgetreuen Farbgebung von Schiffmodellen benötigt werden. Lieferung in 22 ml Dosen.

Bestell-Nr.	Farbton
BCA001	Weiß
BCA002	Duck Egg blau
BCA003	Emerald grün
BCA004	Orange
BCA005	Tan braun
BCA006	Rumpf rot
BCA007	Sea blau
BCA008	Brunswick grün
BCA009	Bright rot
BCA010	Matt Lemon
BCA011	Schwarz
BCA012	Pale grau
BCA013	Trainer gelb
BCA014	Matt weiß
BCA015	Silber
BCA016	Gold
BCA017	Klarlack
BCA018	Mediterran blau
BCA019	Matt Aircraft blau
BCA020	Satin braun
BCA021	Crimson rot
BCA022	Matt Schwarz
BCA023	Kupfer
BCA026	Beize Eiche
BCA030	Dark Ad grau
BCA032	Lime grün
BCA033	Matt mittelgrün
BCA035	Signal rot
BCA036	Beize Mahagoni
BCA037	Navy cool grau
BCA038	Cobalt blau
BCA040	Verdüner



## Ablebeband

unentbehrlich zum lackieren von sauberen Kanten. UV-beständig. In 5 Breiten.

Bestell-Nr.	Breite	Länge
493271	2 mm	36 m
493272	3 mm	36 m
493268	6 mm	36 m
493269	10 mm	36 m
493270	18 mm	18 m



## Modelprim Grundierung

Modelprim wurde speziell für die Grundierung Metall- und Resinmodellen entwickelt. Durch die Grundierung erhält man eine gleichmäßige Grundfarbe und verbessert die Haftung des Farbauftrages. Nach dem Trocknen kann für die Bemalung beliebige Farben verwendet werden. Verfügbar in den Farben weiß, schwarz & grau. Lieferung als 400 ml Spraydose

Bestell-Nr.

- 80134 Modelprim Grundierung weiß
- 80135 Modelprim Grundierung grau
- 80136 Modelprim Grundierung schwarz

## Modelfin Rea-Look Überzugslack

Modelfin wird für die Endbehandlung von bemalten Metall- und Resinmodellen verwendet. Der Überzugslack ist mit allen Farbsorten kompatibel. Verfügbar als Matt-, Seidenmatt- und Glanz-Lack. Lieferung als 300 ml Spraydose

Bestell-Nr.

- 80130 Modelfin Rea-Look glanz
- 80131 Modelfin Rea-Look seidenmatt
- 80132 Modelfin Rea-Look matt



## Brush Magic Reiniger

Reinigungsflüssigkeit für Airbrush-Pistolen und benutze Pinsel. Löst auch eingetrocknete Farben wieder an.

- Wasserlöslich, geruchlos, nicht brennbar
- Löst Acryllacke und Nitrolacke ebenso wie Epoxyd- und Polyesterharze

Inhalt 125 ml. Bestell-Nr. 44065

# RC Colours/Styro Colours

## RC Colours

RC Colours ist ein kraftstoffbeständiges UniversalFarbsystem für ABS, GfK, Metall, Holz und vieles mehr für Flug- und Schiffsmodelle.

Die Farbtöne sind für den Flugmodellbereich auf die Farben von Oracover® Bespannfolien abgestimmt.

Erhältlich in 150- und 400-ml-Sprühdosen



	Farbe glänzend	400 ml Bestell-Nr.	150 ml Bestell-Nr.
	rot 20	320020	321020
	hellrot 22	320022	321022
	rot 23 Ferrari	320023	321023
	hellblau 53	320053	321053
	blau 50	320050	321050
	dunkelblau 52	320052	321052
	silber 91	320091	321091
	schwarz 71	320071	321071
	weiß 10	320010	321010
	antik weiß 12	320012	321012
	gelb 30	320030	321030
	gelb 33	320033	321033
	Grundierung Primer	320100	321100
	Klarlack glänzend	320101	321101

## Styro Colours

Styro Colours ist ein spezielles Acryl-Farbsystem für Styropor, ABS und viele andere Kunststoff-Oberflächen. Dieses Produkt wurde gerade für die modernen Modellbaumaterialien wie Polystyrol, ABS, Styropor, EPP, Arcel® oder Depron® entwickelt. Es gibt nichts Einfacheres als eine Acrylfarbe aus der Spraydose.

Erhältlich in 150-ml-Sprühdosen



	Farbe seidenmatt	150 ml Bestell-Nr.
	gelb 19	316019
	gelb 24	316024
	orange 22	316022
	hellrot 110	316110
	blau 210	316210
	hellblau 211	316211
	blau 212	316212
	blau 216	316216
	grün 311	316311
	dunkelgrün 312	316312
	tarngrün 313	316313
	tarnbraun 27	316027
	hellgrau 410	316410
	schwarz 610	316610
	weiß 710	316710
	silber 810	316810
	Klarlack glänzend	316002
	fluor orange	316006
	fluor gelb	316007
	fluor grün	316008

# RC Car Colours

RC Car Colours ist speziell für die Lackierung von Lexankarosserien entwickelt worden. Durch ein spezielles Lösungsmittel wird die Oberfläche der Karosserie leicht angelöst und die Farbe verbindet sich dauerhaft mit dem Kunststoff. Diese Farben zeichnen sich besonders durch sehr einfaches Auftragen und kurze Trockenzeiten aus. Erhältlich in 150ml Sprühdosen, weiß in 150ml und 400ml Sprühdose

	Farbe	150ml Bestell-Nr.
	weiß 400ml weiß 150ml	322001 322710
	zitronengelb 20	322020
	gelb 19	322019
	Honda orange	322945
	rot 110	322110
	pink 1009	322009
	hellblau 211	322211
	blau 216	322216
	Blaugrün 946	322946
	Aprillia grün	322944
	grün 312	322312
	schwarz	322610
	silber metallic	322933
	purple metallic	322930
	alpin blau metallic	322932
	schwarz metallic	322935

## Glitter-Farbtöne

Die Glitter-Farbtöne sind so aufgebaut, dass sie als Erstes in die Karosserie eingesprüht werden müssen. Diese dürfen nur sehr dünn eingesprüht werden, da sie nur Effektpartikel enthalten, jedoch nicht decken. Nach 30 Minuten Trockenzeit können diese dann mit einer deckenden Farbe hinterlegt werden.

	Farbe	150ml Bestell-Nr.
	silber glitter	322924
	pearl weiß	322936
	pearl rot	322937
	pearl grün	322934

## Abtönen von Fensterscheiben

Um Fenster farblich abzutönen, gibt es das transparente Rauchspray. Vor Benutzung die Lackierung 24 Stunden durchtrocknen lassen, dann das Rauchspray in mehreren sehr dünnen Schichten auftragen.

	Farbe	150ml Bestell-Nr.
	Rauchglas	322419

## RC Chrome

Für die Herstellung des Chromeffektes darf die Karosserie nicht angeschliffen sein, da alle Kratzer sehr sichtbar werden. Um keinen matten Effekt zu erhalten, muss die Chromfarbe in sehr vielen dünnen Schichten (ca. 15-mal) aufgetragen werden und danach mehrere (ca. 8) sehr dünne Schichten RC Car Print & Chrome Lack als Schutz aufgetragen werden.

	Farbe	150ml Bestell-Nr.
	chrome	322940

## Chrome & Print Lack

Dieser Sprühlack kann für den Schutz der Chromfarbe oder zum Einkleben von Tintenstrahl-Ausdrucken in die Karosserie und Versiegelung verwendet werden. Somit können ganz originalgetreue Schriftzüge, Bilder oder Farbverläufe in die Karosserielackierung eingebaut werden.

	Farbe	150ml Bestell-Nr.
	chrome & print Schutzlack	322943

## Fluoreszierende Farbtöne

Fluoreszierende Farben decken scheinbar schlechter als normale Farbtöne. Es dürfen wirklich nur sehr dünne Schichten dieser Farbe aufgetragen werden. Nach 30 Minuten Trockenzeit wird die fluoreszierende Farbe mit weißem Sprühlack hinterlegt. Erst dann ergibt sich der gewünschte Leuchteffekt.

	Farbe	150ml Bestell-Nr.
	fluor gelb	322007
	fluor orange	322006
	fluor rot	322005
	fluor grün	322008
	fluor deep red	322010
	fluor orange 1011	322011
	fluor magenta 1012	322012
	fluor purple 1013	322013
	fluor blau 1014	322014

## Variofarben

Für die sich je nach Lichteinfall ändernden Farbtöne Saphir und Jade muss zum Hinterlegen RC Car schwarz verwendet werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen.




	Farbe	150ml Bestell-Nr.
	vario saphir	322942
	vario jade	322941

Fordern Sie  
die aktuellen  
**krick-Hauptkatalog**  
**HK43** an.

# krick

**Modellbau vom Besten**

Klaus Krick Modelltechnik  
Inhaber Matthias Krick  
Industriestr.1 · 75438 Knittlingen



**krick - Hauptkatalog HK43** 10,- Euro  
**krick - Fertigmodell Prospekt** 2,- Euro  
**MAQUETT Profile, SHESTO Werkzeuge, DELUXE Klebstoffe**  
**SHIPYARD Kartonbausätze** je 2,- Euro

Weitere Informationen, finden Sie auf [www.krick-modell.de](http://www.krick-modell.de)

Ihr Fachhändler:

Schutzgebühr 2,- Euro

